

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)  
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)  
 試料採取日:平成30年10月7日、8日、9日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)  
 (Based on the press release of TEPCO<sup>※1</sup>)  
 Sampling Date: Oct 7, 8, 9, 2018

平成30年10月12日  
 Oct 12, 2018

1. 試料採取点T-1〔上層〕 Sampling point T-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(検出下限値)(Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) (Not Detectable)				
	I-131	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※3</sup> gross β	H-3
2018/9/8 7:50	ND(0.84)	ND(0.69)	ND(0.50)	-	-
2018/9/9 8:50	ND(0.85)	ND(0.95)	ND(0.69)	-	-
2018/9/10 9:00	ND(0.67)	ND(0.67)	ND(0.52)	11	ND(0.85)
2018/9/11 8:10	ND(0.69)	ND(0.79)	ND(0.73)	-	-
2018/9/12 8:20	ND(0.65)	ND(0.64)	ND(0.57)	-	-
2018/9/13 8:30	ND(0.67)	ND(0.39)	ND(0.57)	-	-
2018/9/14 8:40	ND(0.68)	ND(0.74)	ND(0.59)	-	-
2018/9/15 8:00	ND(0.65)	ND(0.64)	ND(0.52)	-	-
2018/9/16 8:30	ND(0.92)	ND(0.70)	ND(0.69)	-	-
2018/9/17 7:00	ND(0.65)	ND(0.58)	ND(0.70)	11	ND(0.89)
2018/9/18 7:37	ND(0.77)	ND(0.66)	ND(0.65)	-	-
2018/9/19 8:05	ND(0.94)	ND(0.66)	ND(0.69)	-	-
2018/9/20 8:15	ND(0.58)	ND(0.55)	ND(0.45)	-	-
2018/9/21 7:39	ND(0.65)	ND(0.72)	ND(0.45)	-	-
2018/9/22 8:20	ND(0.69)	ND(0.61)	ND(0.66)	-	-
2018/9/23 8:15	ND(0.67)	ND(0.70)	ND(0.64)	-	-
2018/9/24 7:10	ND(0.67)	ND(0.67)	ND(0.62)	10	ND(0.88)
2018/9/25 8:35	ND(0.67)	ND(0.71)	ND(0.61)	-	-
2018/9/26 8:35	ND(0.86)	ND(0.60)	ND(0.73)	-	-
2018/9/27 8:15	ND(0.71)	ND(0.61)	ND(0.57)	-	-
2018/9/28 8:45	ND(0.88)	ND(0.55)	ND(0.69)	-	-
2018/9/29 7:40	ND(0.77)	ND(0.69)	ND(0.65)	-	-
2018/9/30 9:00	ND(0.52)	ND(0.39)	ND(0.57)	-	-
2018/10/1	悪天候により採取中止 (No sample due to bad weather)				
2018/10/2 7:22	ND(0.96)	ND(0.69)	ND(0.80)	11	ND(0.93)
2018/10/3 8:35	ND(0.52)	ND(0.54)	ND(0.73)	-	-
2018/10/4 8:10	ND(0.91)	ND(0.69)	ND(0.56)	-	-
2018/10/5 8:45	ND(0.74)	ND(0.76)	ND(0.61)	-	-
2018/10/6 7:29	ND(0.60)	ND(0.58)	ND(0.52)	-	-
2018/10/7 8:07	<b>ND(0.76)</b>	<b>ND(0.70)</b>	<b>ND(0.64)</b>	-	-
2018/10/8 7:05	<b>ND(1.0)</b>	<b>ND(0.85)</b>	<b>ND(0.69)</b>	<b>8.5</b>	<b>分析中 In progress</b>
2018/10/9 8:15	<b>ND(0.67)</b>	<b>ND(0.79)</b>	<b>ND(0.80)</b>	-	-

\* 太字下線データが今回追加分 \* Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)  
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)  
 試料採取日:平成30年10月7日、8日、9日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)  
 (Based on the press release of TEPCO<sup>※1</sup>)  
 Sampling Date: Oct 7, 8, 9, 2018

平成30年10月12日  
 Oct 12, 2018

2. 試料採取点T-2〔上層〕 Sampling point T-2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(検出下限値)(Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) (Not Detectable)				
	I-131	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※3</sup> gross β	H-3
2018/9/8 6:47	ND(0.52)	ND(0.56)	ND(0.58)	12	-
2018/9/9 7:05	ND(0.54)	ND(0.70)	ND(0.62)	11	-
2018/9/10 7:25	ND(0.76)	ND(0.62)	ND(0.58)	8.6	ND(0.85)
2018/9/11 7:05	ND(0.49)	ND(0.40)	ND(0.58)	12	-
2018/9/12 7:10	ND(0.66)	ND(0.55)	ND(0.78)	11	-
2018/9/13 7:05	ND(0.58)	ND(0.71)	ND(0.63)	13	-
2018/9/14 7:10	ND(0.61)	ND(0.60)	ND(0.53)	14	ND(1.7)
2018/9/15 6:50	ND(0.61)	ND(0.71)	ND(0.58)	11	-
2018/9/16 7:10	ND(0.54)	ND(0.73)	ND(0.62)	13	-
2018/9/17 7:35	ND(0.63)	ND(0.67)	ND(0.63)	13	ND(0.90)
2018/9/18 9:00	ND(0.68)	ND(0.52)	ND(0.53)	10	-
2018/9/19 6:55	ND(0.72)	ND(0.68)	ND(0.67)	11	-
2018/9/20 7:05	ND(0.80)	ND(0.66)	ND(0.68)	11	-
2018/9/21 8:50	ND(0.49)	ND(0.49)	ND(0.57)	9.7	-
2018/9/22 7:05	ND(0.52)	ND(0.74)	ND(0.58)	12	ND(1.5)
2018/9/23 7:05	ND(0.63)	ND(0.77)	ND(0.68)	14	-
2018/9/24 7:40	ND(0.70)	ND(0.59)	ND(0.65)	9.8	ND(0.88)
2018/9/25 7:00	ND(0.61)	ND(0.63)	ND(0.68)	10	-
2018/9/26 7:00	ND(0.71)	ND(0.68)	ND(0.81)	11	-
2018/9/27 6:55	ND(0.61)	ND(0.40)	ND(0.71)	10	-
2018/9/28 8:05	ND(0.58)	ND(0.77)	ND(0.60)	14	-
2018/9/29 7:08	ND(0.52)	ND(0.68)	ND(0.63)	14	ND(1.5)
2018/9/30 7:00	ND(0.68)	ND(0.55)	ND(0.63)	12	-
2018/10/1	悪天候により採取中止 (No sample due to bad weather)				
2018/10/2 8:00	ND(0.60)	ND(0.59)	ND(0.67)	9.3	ND(0.93)
2018/10/3 7:05	ND(0.66)	ND(0.71)	ND(0.71)	14	-
2018/10/4 6:45	ND(0.61)	ND(0.67)	ND(0.53)	9.6	-
2018/10/5 7:30	ND(0.54)	ND(0.53)	ND(0.51)	12	ND(1.6)
2018/10/6 9:03	ND(0.56)	ND(0.68)	ND(0.67)	10	-
2018/10/7 6:55	<b>ND(0.70)</b>	<b>ND(0.68)</b>	<b>ND(0.71)</b>	<b>12</b>	-
2018/10/8 7:45	<b>ND(0.65)</b>	<b>ND(0.61)</b>	<b>ND(0.62)</b>	<b>10</b>	<b>分析中 In progress</b>
2018/10/9 7:06	<b>ND(0.66)</b>	<b>ND(0.59)</b>	<b>ND(0.58)</b>	<b>12</b>	-

\* 太字下線データが今回追加分 \* Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果  
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)  
試料採取日:平成30年10月3日、8日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP  
(Based on the press release of TEPCO<sup>※1</sup>)  
Sampling Date: Oct 3, 8, 2018

平成30年10月12日  
Oct 12, 2018

3. 試料採取点T-0-1[上層] Sampling point T-0-1[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※3</sup> gross β	H-3
2018/9/10 6:56	ND(0.79)	ND(0.68)	ND(17)	ND(0.87)
2018/9/17 6:25	ND(0.77)	ND(0.75)	ND(18)	ND(0.91)
2018/9/24 6:44	ND(0.52)	ND(0.61)	ND(18)	ND(0.83)
2018/10/3 6:54	ND(0.68)	ND(0.58)	ND(15)	<b>ND(0.86)</b>
2018/10/8 6:24	<b>ND(0.40)</b>	<b>ND(0.63)</b>	<b>ND(18)</b>	<b>分析中 In progress</b>

4. 試料採取点T-0-1A[上層] Sampling point T-0-1A[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※3</sup> gross β	H-3
2018/9/10 6:59	ND(0.55)	ND(0.71)	ND(17)	ND(0.87)
2018/9/17 6:28	ND(0.55)	ND(0.74)	ND(18)	ND(0.91)
2018/9/24 6:46	ND(0.77)	ND(0.73)	ND(18)	ND(0.83)
2018/10/3 6:56	ND(0.74)	ND(0.76)	ND(15)	<b>ND(0.86)</b>
2018/10/8 6:26	<b>ND(0.74)</b>	<b>ND(0.71)</b>	<b>ND(18)</b>	<b>分析中 In progress</b>

5. 試料採取点T-0-2[上層] Sampling point T-0-2[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※3</sup> gross β	H-3
2018/9/10 7:03	ND(0.79)	ND(0.66)	ND(17)	ND(0.87)
2018/9/17 6:31	ND(0.55)	ND(0.70)	ND(18)	ND(0.91)
2018/9/24 6:48	ND(0.53)	ND(0.76)	ND(18)	1.0
2018/10/3 6:58	ND(0.72)	ND(0.52)	ND(15)	<b>ND(0.85)</b>
2018/10/8 6:28	<b>ND(0.67)</b>	<b>ND(0.70)</b>	<b>ND(18)</b>	<b>分析中 In progress</b>

6. 試料採取点T-0-3A[上層] Sampling point T-0-3A[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※3</sup> gross β	H-3
2018/9/10 7:05	ND(0.73)	ND(0.57)	ND(17)	ND(0.87)
2018/9/17 6:34	ND(0.63)	ND(0.76)	ND(18)	ND(0.91)
2018/9/24 6:50	ND(0.81)	ND(0.64)	ND(18)	ND(0.83)
2018/10/3 7:00	ND(0.62)	ND(0.71)	ND(15)	<b>ND(0.85)</b>
2018/10/8 6:30	<b>ND(0.79)</b>	<b>ND(0.71)</b>	<b>ND(18)</b>	<b>分析中 In progress</b>

7. 試料採取点T-0-3[上層] Sampling point T-0-3[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※3</sup> gross β	H-3
2018/9/10 7:07	ND(0.79)	ND(0.56)	ND(17)	ND(0.87)
2018/9/17 6:37	ND(0.81)	ND(0.65)	ND(18)	ND(0.91)
2018/9/24 6:52	ND(0.76)	ND(0.69)	ND(18)	ND(0.83)
2018/10/3 7:02	ND(0.67)	ND(0.56)	ND(15)	<b>ND(0.85)</b>
2018/10/8 6:32	<b>ND(0.97)</b>	<b>ND(0.50)</b>	<b>ND(18)</b>	<b>分析中 In progress</b>

\* 太字下線データが今回追加分 \* Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

# 福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント (Seawater sampling points near Fukushima Dai-ichi NPP)



\* 図中の × は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所

\*The legend × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP