

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)  
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)  
 試料採取日: 令和3年1月11日、1月17日～23日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)  
 (Based on the press release of TEPCO<sup>※1</sup>)  
 Sampling Date: Jan 11, 17 – 23, 2021

令和3年1月26日  
 Jan 26, 2021

1. 試料採取点T-1〔上層〕 Sampling point T-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※3</sup> gross β	H-3
2020/12/23 7:30	ND(0.84)	ND(0.50)	-	-
2020/12/24 7:45	ND(0.78)	ND(0.58)	-	-
2020/12/25 7:45	ND(0.68)	ND(0.92)	-	-
2020/12/26 7:55	ND(0.80)	ND(0.58)	-	-
2020/12/27 8:35	ND(0.72)	ND(0.75)	-	-
2020/12/28 8:20	ND(0.67)	ND(0.74)	12	1.9
2020/12/29 8:35	ND(0.53)	ND(0.60)	-	-
2020/12/30 8:35	ND(0.74)	ND(0.64)	-	-
2020/12/31 7:50	ND(0.68)	ND(0.74)	-	-
2021/1/1 8:35	ND(0.83)	ND(0.50)	-	-
2021/1/2 8:20	ND(0.70)	ND(0.69)	-	-
2021/1/3 8:35	ND(0.79)	ND(0.62)	-	-
2021/1/4 8:20	ND(0.90)	ND(0.76)	11	1.3
2021/1/5 8:45	ND(0.82)	ND(0.54)	-	-
2021/1/6 7:35	ND(0.78)	ND(0.64)	-	-
2021/1/7 7:35	ND(0.72)	ND(0.60)	-	-
2021/1/8 7:40	ND(0.56)	ND(0.70)	-	-
2021/1/9 7:40	ND(0.90)	ND(0.67)	-	-
2021/1/10 7:50	ND(0.85)	ND(0.79)	-	-
2021/1/11 7:45	ND(0.50)	ND(0.74)	10	<b>ND(0.85)</b>
2021/1/12 8:35	ND(0.88)	ND(0.82)	-	-
2021/1/13 7:55	ND(0.75)	ND(0.74)	-	-
2021/1/14 7:28	ND(0.78)	ND(0.66)	-	-
2021/1/15 7:50	ND(0.78)	ND(0.61)	-	-
2021/1/16 7:55	ND(0.69)	ND(0.72)	-	-
2021/1/17 8:20	<b>ND(0.52)</b>	<b>ND(0.74)</b>	-	-
2021/1/18 8:20	<b>ND(0.69)</b>	<b>ND(0.59)</b>	<b>9.2</b>	-
2021/1/19 9:10	<b>ND(0.65)</b>	<b>ND(0.65)</b>	-	-
2021/1/20 7:15	<b>ND(0.56)</b>	<b>ND(0.60)</b>	-	-
2021/1/21 8:00	<b>ND(0.69)</b>	<b>ND(0.83)</b>	-	-
2021/1/22 8:55	<b>ND(0.61)</b>	<b>ND(0.70)</b>	-	-
2021/1/23 8:05	<b>ND(0.74)</b>	<b>ND(0.72)</b>	-	-

\* 太字下線データが今回追加分 \* Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)  
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)  
 試料採取日: 令和3年1月11日、1月17日～23日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)  
 (Based on the press release of TEPCO<sup>※1</sup>)  
 Sampling Date: Jan 11, 17 - 23, 2021

令和3年1月26日  
 Jan 26, 2021

2. 試料採取点T-2〔上層〕 Sampling point T-2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(検出下限値)(Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※3</sup> gross β	H-3
2020/12/23 6:42	ND(0.89)	ND(0.59)	13	-
2020/12/24 7:01	ND(0.82)	ND(0.65)	11	-
2020/12/25 7:00	ND(0.77)	ND(0.69)	12	-
2020/12/26 7:15	ND(0.73)	ND(0.54)	13	-
2020/12/27 6:55	ND(0.80)	ND(0.64)	14	-
2020/12/28 7:15	ND(0.72)	ND(0.54)	12	ND(0.85)
2020/12/29 7:03	ND(0.84)	ND(0.82)	12	-
2020/12/30 7:00	ND(0.64)	ND(0.60)	12	-
2020/12/31 6:45	ND(0.82)	ND(0.56)	11	-
2021/1/1 7:11	ND(0.69)	ND(0.47)	15	-
2021/1/2 6:55	ND(0.55)	ND(0.77)	9.3	-
2021/1/3 7:05	ND(0.72)	ND(0.60)	11	-
2021/1/4 7:10	ND(0.63)	ND(0.59)	11	ND(0.92)
2021/1/5 7:50	ND(0.73)	ND(0.67)	12	-
2021/1/6 7:00	ND(0.77)	ND(0.67)	14	1.7
2021/1/7 7:05	ND(0.73)	ND(0.67)	9.2	-
2021/1/8 6:50	ND(0.77)	ND(0.72)	10	-
2021/1/9 7:00	ND(0.58)	ND(0.65)	10	-
2021/1/10 7:00	ND(0.44)	ND(0.62)	12	-
2021/1/11 7:05	ND(0.67)	ND(0.66)	11	<b>ND(0.86)</b>
2021/1/12 7:03	ND(0.81)	ND(0.65)	11	-
2021/1/13 7:18	ND(0.78)	ND(0.70)	12	-
2021/1/14 6:55	ND(0.68)	ND(0.62)	16	ND(0.9)
2021/1/15 7:15	ND(0.62)	ND(0.72)	11	-
2021/1/16 7:20	ND(0.80)	ND(0.58)	11	-
2021/1/17 7:40	<b>ND(0.77)</b>	<b>ND(0.64)</b>	<b>13</b>	-
2021/1/18 7:15	<b>ND(0.79)</b>	<b>ND(0.60)</b>	<b>12</b>	-
2021/1/19 7:57	<b>ND(0.75)</b>	<b>1.0</b>	<b>15</b>	-
2021/1/20 6:40	<b>ND(0.71)</b>	<b>ND(0.69)</b>	<b>14</b>	-
2021/1/21 7:00	<b>ND(0.64)</b>	<b>ND(0.60)</b>	<b>10</b>	<b>ND(0.87)</b>
2021/1/22 7:23	<b>ND(0.77)</b>	<b>ND(0.69)</b>	<b>8.4</b>	-
2021/1/23 6:50	<b>ND(0.52)</b>	<b>ND(0.71)</b>	<b>12</b>	-

\* 太字下線データが今回追加分 \* Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果  
(東京電力ホールディングス株の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)  
試料採取日: 令和3年1月11日、18日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP  
(Based on the press release of TEPCO<sup>※1</sup>)  
Sampling Date: Jan 11, 18, 2021

令和3年1月26日  
Jan 26, 2021

3. 試料採取点T-0-1〔上層〕 Sampling point T-0-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※3</sup> gross β	H-3
2020/12/21 6:42	ND(0.67)	ND(0.86)	13	ND(0.89)
2020/12/28 7:35	ND(0.91)	ND(0.69)	ND(14)	ND(0.85)
2021/1/4 7:05	ND(0.77)	ND(0.67)	14	ND(0.79)
2021/1/11 6:46	ND(0.57)	ND(0.54)	ND(13)	<b>ND(0.87)</b>
2021/1/18 7:03	<b>ND(0.76)</b>	<b>ND(0.65)</b>	<b>ND(12)</b>	-

4. 試料採取点T-0-1A〔上層〕 Sampling point T-0-1A〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※3</sup> gross β	H-3
2020/12/21 6:44	ND(0.75)	ND(0.69)	16	ND(0.89)
2020/12/28 7:37	ND(0.82)	ND(0.79)	ND(14)	ND(0.86)
2021/1/4 7:07	ND(0.56)	ND(0.56)	ND(13)	ND(0.79)
2021/1/11 6:48	ND(0.59)	ND(0.74)	ND(13)	<b>ND(0.86)</b>
2021/1/18 7:05	<b>ND(0.78)</b>	<b>ND(0.77)</b>	<b>ND(12)</b>	-

5. 試料採取点T-0-2〔上層〕 Sampling point T-0-2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※3</sup> gross β	H-3
2020/12/21 6:47	ND(0.69)	ND(0.65)	ND(13)	ND(0.89)
2020/12/28 7:39	ND(0.87)	ND(0.64)	ND(14)	ND(0.86)
2021/1/4 7:10	ND(0.75)	ND(0.75)	ND(13)	ND(0.79)
2021/1/11 6:51	ND(0.66)	ND(0.66)	14	<b>ND(0.87)</b>
2021/1/18 7:07	<b>ND(0.67)</b>	<b>ND(0.84)</b>	<b>ND(12)</b>	-

6. 試料採取点T-0-3A〔上層〕 Sampling point T-0-3A〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※3</sup> gross β	H-3
2020/12/21 6:50	ND(0.80)	ND(0.69)	ND(13)	ND(0.89)
2020/12/28 7:41	ND(0.82)	ND(0.71)	ND(14)	ND(0.95)
2021/1/4 7:12	ND(0.62)	ND(0.64)	ND(13)	ND(0.80)
2021/1/11 6:54	ND(0.66)	ND(0.69)	ND(13)	<b>ND(0.86)</b>
2021/1/18 7:09	<b>ND(0.56)</b>	<b>ND(0.45)</b>	<b>ND(12)</b>	-

7. 試料採取点T-0-3〔上層〕 Sampling point T-0-3〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※3</sup> gross β	H-3
2020/12/21 6:53	ND(0.64)	ND(0.68)	13	ND(0.89)
2020/12/28 7:43	ND(0.75)	ND(0.70)	ND(14)	0.89
2021/1/4 7:14	ND(0.46)	ND(0.62)	ND(13)	ND(0.79)
2021/1/11 6:56	ND(0.88)	ND(0.90)	ND(13)	<b>ND(0.86)</b>
2021/1/18 7:11	<b>ND(0.74)</b>	<b>ND(0.54)</b>	<b>ND(12)</b>	-

\* 太字下線データが今回追加分 \* Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス株の発表 (<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

# 福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント (Seawater sampling points near Fukushima Dai-ichi NPP)



\* 図中の × は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所

\*The legend × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP