

福島第一原子力発電所沿岸海域の海水の放射性物質濃度測定結果  
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)  
 試料採取日: 令和3年8月2日、3日、5日

Radioactivity concentration in the seawater around Fukushima Dai-ichi NPP  
 (Based on the press release of TEPCO<sup>※1</sup>)  
 Sampling Date: Aug 2, 3, 5, 2021

令和3年9月7日  
 Sep 7, 2021

Cs-134	Cs-137	H-3	全α <sup>※3</sup> (gross α)	全β <sup>※3</sup> (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
--------	--------	-----	-------------------------------	-------------------------------	-------	--------	------------

放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) (ND<sup>※2</sup>: 不検出)  
 Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND<sup>※2</sup>: Not Detectable)

	2021/4/20 10:20	2021/4/27 14:00	2021/5/6 11:20	2021/5/11 13:50	2021/5/18 14:55	2021/5/25 14:10	2021/6/1 10:35	2021/6/8 14:00	2021/6/15 10:20	2021/6/22 10:30	2021/6/29 14:05	2021/7/6 10:50	2021/7/13 14:05	2021/7/20 10:35	2021/7/29 13:50	2021/8/3 15:10
T-3	ND(0.0011)	0.0022	0.0013	ND(0.0013)	ND(0.0014)	ND(0.0012)	ND(0.0012)	ND(0.0013)	ND(0.0012)	ND(0.0010)	ND(0.0013)	ND(0.0013)	ND(0.0013)	ND(0.0014)	ND(0.0012)	<b>0.0014</b>
	0.019	0.039	0.024	0.019	0.025	0.017	0.020	0.013	0.014	0.015	0.024	0.022	0.025	0.021	0.030	<b>0.028</b>
	ND(0.29)		ND(0.30)		ND(0.32)		ND(0.32)		ND(0.29)			ND(0.29)		0.40	ND(14)	
	ND(13)		ND(13)		ND(13)		ND(11)		ND(13)			ND(12)				
	T-4	ND(0.0011)	0.0017	ND(0.0013)	ND(0.0012)	ND(0.0013)	ND(0.0011)	ND(0.0014)	ND(0.0013)	ND(0.0012)	ND(0.0012)	ND(0.0013)	ND(0.0014)	ND(0.0013)	ND(0.0010)	0.0012
0.017		0.016	0.016	0.0098	0.022	0.0086	0.010	0.013	0.0083	0.015	0.011	0.017	0.021	0.0091	0.026	<b>0.019</b>
T-6	ND(0.0013)	ND(0.0013)	ND(0.0013)	ND(0.0013)	ND(0.0014)	ND(0.0012)	ND(0.0013)	ND(0.0014)	ND(0.0012)	ND(0.0012)	ND(0.0013)	ND(0.0012)	ND(0.0013)	ND(0.0011)	ND(0.0013)	<b>0.0020</b>
	0.025	0.020	0.017	0.012	0.031	0.0072	0.012	0.016	0.012	0.0087	0.013	0.010	0.0095	0.0098	0.026	<b>0.051</b>
	0.34		ND(0.30)		0.34		ND(0.32)		ND(0.29)			ND(0.29)		0.40		
	ND(12)		ND(13)		ND(13)		12		ND(13)			ND(12)		ND(14)		

○: 上層(表層~2m) Outer Layer

\* 太字下線データが今回追加。 \* Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html>)  
 ※1 Press release of TEPCO (<https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。  
 ※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法 ※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考  
 reference  
 福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:  
 (<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)  
 Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.  
 (<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Cs-134	Cs-137	H-3	全 $\alpha$ (gross $\alpha$ )	全 $\beta$ <sup>※3</sup> (gross $\beta$ )	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : Not Detectable)							

T-5	2021/4/21 7:19	ND(0.0010) ND(0.0012)	0.0015 0.0025						O L
	2021/4/27 7:05	ND(0.0014) ND(0.0013)	0.0017 0.0023						O L
	2021/5/6 7:11	ND(0.0014) ND(0.0010)	0.0017 0.0023	ND(0.32)	ND(1.8)	17	ND(0.00078)		O L
	2021/5/10 7:08	ND(0.0014) ND(0.0014)	0.0028 0.0020						O L
	2021/5/20 7:09	ND(0.0012) ND(0.0012)	0.0022 0.0014	ND(0.32)			ND(13)		O L
	2021/5/24 8:16	ND(0.0013) ND(0.0014)	0.0024 0.0019						O L
	2021/6/1 8:36	ND(0.0011) ND(0.0012)	0.0033 0.0018	ND(0.30)	ND(2.1)	ND(14)	0.0011		O L
	2021/6/7 7:15	ND(0.0013) ND(0.0012)	0.0029 0.0028						O L
	2021/6/14 7:06	ND(0.0012) ND(0.0012)	0.0024 0.0022	ND(0.32)			ND(13)		O L
	2021/6/21 7:01	ND(0.0011) ND(0.0013)	0.0020 0.0022						O L
	2021/6/28 7:14	ND(0.0013) ND(0.0012)	0.0023 0.0021						O L
	2021/7/5 7:10	ND(0.0012) ND(0.0013)	0.0031 0.0021	ND(0.29)	ND(2.1)	ND(13)	0.00095		O L
	2021/7/12 6:40	ND(0.0012) ND(0.0013)	0.0013 0.0024						O L
	2021/7/19 7:04	ND(0.0013) ND(0.0012)	0.0037 0.0022	ND(0.31)			14		O L
	2021/7/30 7:10	ND(0.0013) ND(0.0012)	0.0040 0.0020						O L
	2021/8/5 7:21	<b>ND(0.0010)</b> <b>ND(0.0011)</b>	<b>0.0026</b> <b>0.0024</b>						O L

T-D1	2021/4/20 7:42	ND(0.0011) ND(0.0013)	0.0088 0.0082						O L
	2021/4/27 7:39	ND(0.0012) ND(0.0012)	0.0036 0.0064						O L
	2021/5/6 8:01	ND(0.0014) ND(0.0011)	0.0073 0.0088	ND(0.29)	ND(1.8)	ND(13)	ND(0.00062)		O L
	2021/5/10 7:48	ND(0.0012) ND(0.0014)	0.0042 0.0056						O L
	2021/5/19 7:58	ND(0.0012) ND(0.0013)	0.0038 0.0083	ND(0.29)			15		O L
	2021/5/24 7:54	ND(0.0010) ND(0.0010)	0.0048 0.0049						O L
	2021/6/1 7:53	ND(0.0012) ND(0.0010)	0.0032 0.0058	ND(0.30)	ND(2.1)	ND(14)	0.0010		O L
	2021/6/7 7:40	ND(0.0014) ND(0.0011)	0.0051 0.0094						O L
	2021/6/14 7:45	ND(0.0010) ND(0.0012)	0.0033 0.0033	0.40			17		O L
	2021/6/21 7:41	ND(0.0013) ND(0.0012)	0.0069 0.0041						O L
	2021/6/28 7:46	ND(0.0012) ND(0.0013)	0.0031 0.0041						O L
	2021/7/5 8:01	ND(0.0011) ND(0.0012)	0.0050 0.0055	ND(0.29)	ND(2.1)	ND(13)	0.0011		O L
	2021/7/12 6:48	ND(0.0011) ND(0.0013)	0.0028 0.019						O L
	2021/7/19 7:39	ND(0.0012) ND(0.00095)	0.0027 0.0049	ND(0.31)			ND(13)		O L
	2021/7/30 7:50	ND(0.0012) ND(0.0012)	0.13 0.0026						O L
	2021/8/2 7:52	<b>ND(0.0012)</b> <b>ND(0.0012)</b>	<b>0.011</b> <b>0.0070</b>						O L

O: 上層 (表層~2m) Outer Layer  
L: 下層 (海底より2~3m上) Lower Layer

Cs-134	Cs-137	H-3	全 $\alpha$ (gross $\alpha$ )	全 $\beta$ <sup>※3</sup> (gross $\beta$ )	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : Not Detectable)							

T-D5	2021/4/20 8:04	ND(0.0012)	0.0065						O
		ND(0.0013)	0.0046						L
	2021/4/27 8:05	ND(0.0014)	0.0051						O
		ND(0.0012)	0.0050						L
	2021/5/6 8:40	ND(0.0012)	0.0074	0.33	ND(1.8)	ND(13)	0.00064		O
		ND(0.0012)	0.0035						L
	2021/5/10 8:12	ND(0.0014)	0.0042						O
		ND(0.0011)	0.0045						L
	2021/5/19 8:25	ND(0.0012)	0.0049	0.35		ND(12)			O
		ND(0.0014)	0.0091						L
	2021/5/24 8:21	ND(0.0012)	0.0036						O
		ND(0.0012)	0.0042						L
	2021/6/1 8:23	ND(0.0011)	0.0057	ND(0.30)	ND(2.1)	ND(14)	ND(0.00064)		O
		ND(0.0010)	0.0072						L
	2021/6/7 8:04	ND(0.0011)	0.011						O
		ND(0.0011)	0.010						L
	2021/6/14 8:09	ND(0.0013)	0.0038	ND(0.32)			14		O
		ND(0.0014)	0.0034						L
	2021/6/21 8:10	ND(0.0011)	0.0042						O
		ND(0.0012)	0.0034						L
2021/6/28 8:11	ND(0.0014)	0.0040						O	
	ND(0.0012)	0.0048						L	
2021/7/5 8:35	ND(0.0012)	0.0029	ND(0.29)	ND(2.1)	ND(13)	0.0018		O	
	ND(0.0012)	0.0014						L	
2021/7/12 7:14	ND(0.0011)	0.0045						O	
	ND(0.0011)	0.0037						L	
2021/7/19 8:03	ND(0.0014)	0.010	ND(0.31)		ND(13)			O	
	ND(0.0013)	0.0021						L	
2021/7/30 8:17	ND(0.0013)	0.019						O	
	ND(0.0012)	0.0030						L	
2021/8/2 8:25	<b>ND(0.0013)</b>	<b>0.0081</b>						O	
	<b>ND(0.0013)</b>	<b>0.0039</b>						L	

T-D9	2021/4/21 8:05	ND(0.0013)	0.0035						O
		ND(0.0012)	0.0039						L
	2021/4/27 7:54	ND(0.0012)	0.0064						O
		ND(0.0013)	0.0056						L
	2021/5/6 8:08	ND(0.0012)	0.0061	0.44	ND(1.8)	ND(13)	0.0012		O
		ND(0.0013)	0.0027						L
	2021/5/10 8:05	ND(0.0014)	0.0043						O
		ND(0.0011)	0.0056						L
	2021/5/20 7:58	ND(0.0012)	0.0038	ND(0.32)		ND(13)			O
		ND(0.0012)	0.011						L
	2021/5/24 9:24	ND(0.0013)	0.0064						O
		ND(0.0013)	0.0057						L
	2021/6/1 9:47	ND(0.00098)	0.0044	ND(0.30)	ND(2.1)	ND(14)	ND(0.00082)		O
		ND(0.0010)	0.0050						L
	2021/6/7 8:00	ND(0.0013)	0.0032						O
		ND(0.0014)	0.0069						L
	2021/6/14 7:56	ND(0.0011)	0.0048	ND(0.32)			18		O
		ND(0.0012)	0.0035						L
	2021/6/21 7:48	ND(0.0012)	0.0029						O
		ND(0.0011)	0.0024						L
2021/6/28 7:59	ND(0.0012)	0.0033						O	
	ND(0.0012)	0.0055						L	
2021/7/5 7:59	ND(0.0013)	0.0040	ND(0.29)	ND(2.1)	ND(13)	0.0016		O	
	ND(0.0014)	0.0025						L	
2021/7/12 6:04	ND(0.0012)	0.0047						O	
	ND(0.0012)	0.0042						L	
2021/7/19 7:52	ND(0.0013)	0.0029	ND(0.32)			14		O	
	ND(0.0013)	0.0026						L	
2021/7/30 7:59	ND(0.0010)	0.0061						O	
	ND(0.0012)	0.0048						L	
2021/8/5 8:12	<b>ND(0.0012)</b>	<b>0.0061</b>						O	
	<b>ND(0.0010)</b>	<b>0.0034</b>						L	

O: 上層(表層~2m) Outer Layer  
 L: 下層(海底より2~3m上) Lower Layer

Cs-134

Cs-137


放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) (ND※2 : 不検出)  
Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND※2 : Not Detectable)

T-11	2021/4/21 8:35	ND(0.0011)	0.0058	O
		ND(0.0012)	0.0050	L
	2021/4/27 8:21	ND(0.0013)	0.0034	O
		ND(0.0014)	0.017	L
	2021/5/6 8:44	ND(0.0012)	0.0052	O
		ND(0.0012)	0.0029	L
	2021/5/10 8:45	ND(0.00099)	0.0044	O
		ND(0.0012)	0.0046	L
	2021/5/20 8:29	ND(0.0013)	0.0099	O
		ND(0.0014)	0.0078	L
	2021/5/24 10:06	ND(0.0014)	0.0070	O
		ND(0.0013)	0.0048	L
	2021/6/1 10:30	ND(0.0012)	0.0037	O
		ND(0.0011)	0.0061	L
	2021/6/7 8:26	ND(0.0013)	0.0064	O
		ND(0.0013)	0.017	L
	2021/6/14 8:24	ND(0.0013)	0.0049	O
		ND(0.0014)	0.0039	L
	2021/6/21 8:17	ND(0.0013)	0.0055	O
		ND(0.00098)	0.0033	L
2021/6/28 8:24	ND(0.0012)	0.0028	O	
	ND(0.0014)	0.0043	L	
2021/7/5 8:39	ND(0.0011)	0.0051	O	
	ND(0.0012)	0.0042	L	
2021/7/12 5:29	ND(0.0012)	0.0079	O	
	ND(0.0012)	0.0045	L	
2021/7/19 8:21	ND(0.0012)	0.0029	O	
	ND(0.0013)	0.0032	L	
2021/7/30 8:33	ND(0.0012)	0.0083	O	
	ND(0.0012)	0.0044	L	
2021/8/5 8:48	<b>ND(0.0011)</b>	<b>0.0028</b>	O	
	<b>ND(0.0013)</b>	<b>0.0032</b>	L	

T-14	2021/4/20 7:24	ND(0.0012)	0.0054	O
		ND(0.0014)	0.0099	L
	2021/4/27 7:22	ND(0.0015)	0.0032	O
		ND(0.0014)	0.0052	L
	2021/5/6 7:34	ND(0.0016)	0.0027	O
		ND(0.0015)	0.0037	L
	2021/5/10 7:30	ND(0.0015)	0.0029	O
		ND(0.0014)	0.0034	L
	2021/5/19 7:38	ND(0.0012)	0.0044	O
		ND(0.0015)	0.0093	L
	2021/5/24 7:33	ND(0.0016)	0.0041	O
		ND(0.0014)	0.0041	L
	2021/6/1 7:30	ND(0.0015)	0.0034	O
		ND(0.0015)	0.0049	L
	2021/6/7 7:22	ND(0.0018)	0.0029	O
		ND(0.0016)	0.0086	L
	2021/6/14 7:25	ND(0.0015)	0.0034	O
		ND(0.0015)	0.0038	L
	2021/6/21 7:21	ND(0.0013)	0.0053	O
		ND(0.0014)	0.0034	L
2021/6/28 7:28	ND(0.0014)	0.0027	O	
	ND(0.0015)	0.0027	L	
2021/7/5 7:38	ND(0.0014)	0.0028	O	
	ND(0.0015)	0.0038	L	
2021/7/12 6:29	ND(0.0014)	0.0044	O	
	ND(0.0014)	0.0053	L	
2021/7/19 7:22	ND(0.0014)	0.0028	O	
	ND(0.0014)	0.0037	L	
2021/7/30 7:32	ND(0.0014)	0.0040	O	
	ND(0.0014)	0.0071	L	
2021/8/2 7:26	<b>ND(0.0014)</b>	<b>0.0060</b>	O	
	<b>ND(0.0014)</b>	<b>0.0060</b>	L	

O : 上層 (表層 ~ 2m) Outer Layer  
L : 下層 (海底より 2 ~ 3m 上) Lower Layer

福島第一原子力発電所沿岸海域の海水採取ポイント  
 (Seawater sampling points near and around Fukushima Dai-ichi NPP)



\* 図中の×は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所を示す。  
 \* The legend × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP.