

福島第一原子力発電所沿岸海域の海水の放射性物質濃度測定結果
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
 試料採取日: 令和4年2月22日

Radioactivity concentration in the seawater around Fukushima Dai-ichi NPP
 (Based on the press release of TEPCO^{※1})
 Sampling Date: Feb 22, 2022

令和4年3月29日
 Mar 29, 2022

Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β ^{※3} (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
放射線物質濃度 (Bq/L) (※2 ND : 不検出) Radioactivity concentration (Bq/L) (※2 ND : Not Detectable)							

T-3	2021/11/11 14:00	ND(0.0014)	0.032							
	2021/11/16 14:35	ND(0.0012)	0.016	ND(0.29)		ND(13)				
	2021/11/24 14:30	ND(0.0012)	0.027							
	2021/11/30 14:05	ND(0.0014)	0.024							
	2021/12/7 15:10	ND(0.0014)	0.024	ND(0.29)		17				
	2021/12/14 15:00	0.0018	0.041							
	2021/12/21 11:15	ND(0.0012)	0.029	ND(0.32)		15				
	2021/12/28 14:00	ND(0.0011)	0.019							
	2022/1/4 15:20	ND(0.0014)	0.016	0.38		20				
	2022/1/11 14:05	ND(0.00092)	0.015							
	2022/1/18 14:45	ND(0.0014)	0.014	ND(0.31)		17				
	2022/1/25 15:00	ND(0.0013)	0.024							
	2022/2/1 14:05	ND(0.0012)	0.017	ND(0.31)		ND(14)				
	2022/2/8 14:40	ND(0.0011)	0.017							
2022/2/15 14:20	ND(0.0011)	0.022	ND(0.31)		ND(13)					
2022/2/22 14:25	ND(0.0011)	0.033								
T-4	2021/11/11 11:35	ND(0.0010)	0.022							
	2021/11/16 8:35	ND(0.0013)	0.025							
	2021/11/24 13:10	0.0016	0.033							
	2021/11/30 11:50	ND(0.0014)	0.017							
	2021/12/7 8:10	ND(0.0011)	0.026							
	2021/12/14 10:10	0.0015	0.034							
	2021/12/21 9:35	ND(0.0013)	0.022							
	2021/12/28 8:40	ND(0.0012)	0.012							
	2022/1/4 10:10	ND(0.0012)	0.012							
	2022/1/11 11:50	ND(0.0010)	0.0099							
	2022/1/18 8:40	ND(0.0012)	0.0088							
	2022/1/25 12:00	ND(0.0012)	0.022							
	2022/2/1 8:15	ND(0.0014)	0.010							
	2022/2/8 10:05	ND(0.0012)	0.0096							
2022/2/15 10:05	ND(0.0012)	0.016								
2022/2/22 10:10	ND(0.0012)	0.021								
T-6	2021/11/11 10:05	0.0015	0.050							
	2021/11/16 10:25	ND(0.0013)	0.017	ND(0.30)		16				
	2021/11/24 11:25	ND(0.0011)	0.026							
	2021/11/30 10:20	ND(0.0010)	0.019							
	2021/12/7 10:05	0.0017	0.037	ND(0.29)		ND(14)				
	2021/12/14 12:05	ND(0.0012)	0.020							
	2021/12/21 14:35	ND(0.0011)	0.023	ND(0.32)		ND(13)				
	2021/12/28 10:40	ND(0.0013)	0.021							
	2022/1/4 11:30	ND(0.0013)	0.025	0.39		ND(12)				
	2022/1/11 10:25	ND(0.0012)	0.018							
	2022/1/18 10:15	ND(0.0011)	0.0095	ND(0.31)		ND(13)				
	2022/1/25 10:10	ND(0.0011)	0.021							
	2022/2/1 10:15	ND(0.0014)	0.014	ND(0.31)		15				
	2022/2/8 11:30	ND(0.0014)	0.010							
2022/2/15 11:25	ND(0.0013)	0.016	ND(0.32)		18					
2022/2/22 12:00	ND(0.0011)	0.013								

○ : 上層(表層~2m) Outer Layer

* 太字下線データが今回追加分。 * Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。()内は検出下限値。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits. The lower detection limit is in parenthesis.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Dai-ichi NPP Nuclear Power Station.

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β ^{※3} (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
放射性物質濃度 (Bq/L) (※2 ND : 不検出) Radioactivity concentration (Bq/L) (※2 ND : Not Detectable)							

T-5	2021/11/8 7:29	ND(0.0013)	0.0027						O
		ND(0.0014)	0.0028						L
	2021/11/15 7:31	ND(0.0013)	0.0025	ND(0.30)		17			O
		ND(0.0011)	0.0025						L
	2021/11/24 7:22	ND(0.0011)	0.0017						O
		ND(0.0012)	0.0025						L
	2021/11/29 7:31	ND(0.0013)	0.0027						O
		ND(0.0014)	0.0025						L
	2021/12/6 7:29	ND(0.0013)	0.0037	ND(0.29)	ND(2.3)	ND(12)	0.0018		O
		ND(0.0014)	0.0022						L
	2021/12/15 7:14	ND(0.0011)	0.0041						O
		ND(0.0014)	0.0016						L
	2021/12/20 7:28	ND(0.0013)	0.0012	ND(0.31)		ND(13)			O
		ND(0.0010)	0.0020						L
	2021/12/29 7:27	ND(0.0012)	0.0021						O
		ND(0.0013)	0.0026						L
	2022/1/4 7:32	ND(0.0012)	0.0024	ND(0.29)	ND(2.4)	18	0.0013		O
		ND(0.0011)	0.0020						L
	2022/1/11 7:27	ND(0.0013)	0.0023						O
		ND(0.0013)	0.0035						L
2022/1/17 7:30	ND(0.0014)	0.0026	ND(0.31)		ND(13)			O	
	ND(0.0012)	0.0021						L	
2022/1/24 7:41	ND(0.0014)	0.0031						O	
	ND(0.0012)	0.0017						L	
2022/2/1 7:34	ND(0.0010)	0.0022	ND(0.30)	ND(2.1)	ND(14)	0.0013		O	
	ND(0.0013)	0.0038						L	
2022/2/7 7:28	ND(0.0012)	0.0060						O	
	ND(0.0012)	0.0020						L	
2022/2/15 7:32	ND(0.0012)	0.0029	ND(0.31)		ND(13)			O	
	ND(0.0013)	0.0027						L	
2022/2/22 7:21	ND(0.0012)	0.0023						O	
	ND(0.0012)	0.0021						L	

T-D1	2021/11/8 7:54	ND(0.0013)	0.0049						O
		ND(0.0013)	0.012						L
	2021/11/15 8:06	ND(0.0010)	0.0093	ND(0.30)		ND(13)			O
		ND(0.0014)	0.0087						L
	2021/11/25 8:15	ND(0.00094)	0.026						O
		ND(0.0012)	0.0058						L
	2021/11/29 7:59	ND(0.0014)	0.0052						O
		ND(0.0013)	0.0057						L
	2021/12/6 7:57	ND(0.0012)	0.017	ND(0.29)	ND(2.3)	15	0.0012		O
		ND(0.0012)	0.011						L
	2021/12/14 7:58	ND(0.0013)	0.0070						O
		ND(0.0012)	0.0061						L
	2021/12/20 7:51	ND(0.0013)	0.010	ND(0.31)		14			O
		ND(0.0013)	0.0081						L
	2021/12/29 7:58	ND(0.0011)	0.0055						O
		ND(0.0013)	0.0071						L
	2022/1/4 8:03	ND(0.0011)	0.0063	ND(0.29)	ND(2.4)	ND(12)	ND(0.00080)		O
		ND(0.0014)	0.0075						L
	2022/1/11 7:50	ND(0.0014)	0.0056						O
		ND(0.0012)	0.0060						L
2022/1/17 8:00	ND(0.0011)	0.0065	ND(0.31)		ND(13)			O	
	ND(0.0012)	0.0069						L	
2022/1/24 8:22	ND(0.0013)	0.0067						O	
	ND(0.0013)	0.0065						L	
2022/2/1 8:17	ND(0.0010)	0.0046	ND(0.31)	ND(2.1)	ND(14)	0.0011		O	
	ND(0.00093)	0.0081						L	
2022/2/7 7:52	ND(0.00099)	0.0028						O	
	ND(0.0010)	0.0036						L	
2022/2/15 7:57	ND(0.0014)	0.0031	ND(0.31)		ND(13)			O	
	ND(0.0014)	0.0039						L	
2022/2/22 7:51	ND(0.0013)	0.0035						O	
	ND(0.0012)	0.0040						L	

O: 上層 (表層~2m) Outer Layer
L: 下層 (海底より2~3m) Lower Layer

Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β ^{※3} (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
放射性物質濃度 (Bq/L) (※2 ND : 不検出)							
Radioactivity concentration (Bq/L) (※2 ND : Not Detectable)							

T-D5	2021/11/8 8:21	ND(0.0012)	0.0095					O
		ND(0.0013)	0.0065					L
	2021/11/15 8:39	ND(0.0012)	0.015	ND(0.30)		ND(13)		O
		ND(0.0011)	0.010					L
	2021/11/25 8:45	ND(0.0013)	0.0044					O
		ND(0.0011)	0.0063					L
	2021/11/29 8:26	ND(0.0012)	0.0057					O
		ND(0.0013)	0.0065					L
	2021/12/6 8:27	ND(0.0011)	0.0084	ND(0.29)	ND(2.3)	16	0.0022	O
		ND(0.0012)	0.010					L
	2021/12/14 8:27	ND(0.0012)	0.011					O
		ND(0.0013)	0.021					L
	2021/12/20 8:19	ND(0.0014)	0.0044	ND(0.31)		ND(13)		O
		ND(0.0010)	0.0054					L
	2021/12/29 8:24	ND(0.0013)	0.0076					O
		ND(0.00094)	0.0057					L
	2022/1/4 8:32	ND(0.0014)	0.0043	ND(0.29)	ND(2.4)	ND(12)	0.0013	O
		ND(0.0014)	0.0046					L
	2022/1/11 8:15	ND(0.0012)	0.0021					O
		ND(0.0014)	0.0033					L
2022/1/17 8:28	ND(0.0014)	0.0019	ND(0.31)		ND(13)		O	
	ND(0.0011)	0.0022					L	
2022/1/24 8:50	ND(0.0010)	0.0032					O	
	ND(0.0011)	0.0047					L	
2022/2/1 8:49	ND(0.0012)	0.015	ND(0.31)	ND(2.1)	ND(14)	0.0012	O	
	ND(0.0013)	0.0059					L	
2022/2/7 8:17	ND(0.0011)	0.0030					O	
	ND(0.0011)	0.0015					L	
2022/2/15 8:24	ND(0.0011)	0.0029	ND(0.30)		ND(13)		O	
	ND(0.00099)	0.0041					L	
2022/2/22 8:17	ND(0.0012)	0.0034					O	
	ND(0.0013)	0.0025					L	

T-D9	2021/11/8 8:22	ND(0.0012)	0.011					O
		ND(0.0013)	0.0068					L
	2021/11/15 8:34	ND(0.0012)	0.0064	ND(0.30)		ND(13)		O
		ND(0.0014)	0.0064					L
	2021/11/24 8:23	ND(0.0012)	0.0046					O
		ND(0.0013)	0.0053					L
	2021/11/29 8:29	ND(0.0012)	0.0061					O
		ND(0.0013)	0.0057					L
	2021/12/6 8:36	ND(0.0014)	0.0084	ND(0.29)	ND(2.3)	ND(12)	0.0013	O
		ND(0.0012)	0.010					L
	2021/12/15 8:09	ND(0.0013)	0.010					O
		ND(0.0011)	0.012					L
	2021/12/20 8:33	ND(0.0012)	0.0070	ND(0.31)		ND(13)		O
		ND(0.0011)	0.0046					L
	2021/12/29 8:28	ND(0.0012)	0.0056					O
		ND(0.0012)	0.0056					L
	2022/1/4 8:40	ND(0.0010)	0.0023	ND(0.29)	ND(2.4)	ND(12)	0.00080	O
		ND(0.0011)	0.0036					L
	2022/1/11 8:29	ND(0.0013)	0.0031					O
		ND(0.0012)	0.0030					L
2022/1/17 8:22	ND(0.0012)	0.0028	ND(0.31)		16		O	
	ND(0.0012)	0.0036					L	
2022/1/24 8:30	ND(0.0012)	0.0028					O	
	ND(0.0013)	0.0023					L	
2022/2/1 8:38	ND(0.0013)	0.0031	ND(0.31)	ND(2.1)	ND(14)	0.0012	O	
	ND(0.0013)	0.0034					L	
2022/2/7 8:18	ND(0.0013)	0.0037					O	
	ND(0.0011)	0.0024					L	
2022/2/15 8:28	ND(0.0010)	0.0047	ND(0.30)		ND(13)		O	
	ND(0.0012)	0.0062					L	
2022/2/22 8:22	ND(0.0012)	0.0031					O	
	ND(0.0012)	0.0042					L	

O : 上層(表層~2m) Outer Layer
 L : 下層(海底より2~3m上) Lower Layer

Cs-134	Cs-137
--------	--------


放射性物質濃度 (Bq/L) (*2 ND : 不検出)
Radioactivity concentration (Bq/L) (*2 ND : Not Detectable)

T-11	2021/11/8 8:53	ND(0.0012)	0.014	O
		ND(0.0014)	0.018	L
	2021/11/15 9:15	ND(0.0013)	0.0084	O
		ND(0.0014)	0.012	L
	2021/11/24 8:54	ND(0.0013)	0.0072	O
		ND(0.0012)	0.0089	L
	2021/11/29 9:05	ND(0.0011)	0.0091	O
		ND(0.0013)	0.0087	L
	2021/12/6 9:28	ND(0.0013)	0.011	O
		ND(0.0012)	0.0083	L
	2021/12/15 8:38	ND(0.0014)	0.015	O
		ND(0.0012)	0.013	L
	2021/12/20 9:06	ND(0.0012)	0.0092	O
		ND(0.0013)	0.0097	L
	2021/12/29 9:01	ND(0.0014)	0.0030	O
		ND(0.0013)	0.0026	L
	2022/1/4 9:32	ND(0.0012)	0.0049	O
		ND(0.0012)	0.0042	L
	2022/1/11 8:58	ND(0.0013)	0.0019	O
		ND(0.0012)	0.0023	L
2022/1/17 8:54	ND(0.0013)	0.0024	O	
	ND(0.0013)	0.0026	L	
2022/1/24 8:59	ND(0.0013)	0.0034	O	
	ND(0.0014)	0.0026	L	
2022/2/1 9:08	ND(0.0013)	0.0036	O	
	ND(0.0012)	0.0034	L	
2022/2/7 8:46	ND(0.0013)	0.0029	O	
	ND(0.0011)	0.0024	L	
2022/2/15 8:59	ND(0.0013)	0.0083	O	
	ND(0.0012)	0.0064	L	
2022/2/22 8:53	ND(0.0014)	0.0031	O	
	ND(0.0012)	0.0033	L	

T-14	2021/11/8 7:35	ND(0.0014)	0.0050	O
		ND(0.0014)	0.010	L
	2021/11/15 7:44	ND(0.0014)	0.0064	O
		ND(0.0014)	0.0080	L
	2021/11/25 7:52	ND(0.0014)	0.0046	O
		ND(0.0014)	0.0045	L
	2021/11/29 7:41	ND(0.0014)	0.0041	O
		ND(0.0014)	0.0073	L
	2021/12/6 7:36	ND(0.0014)	0.0080	O
		ND(0.0014)	0.017	L
	2021/12/14 7:36	ND(0.0014)	0.0080	O
		ND(0.0014)	0.0037	L
	2021/12/20 7:29	ND(0.0014)	0.0056	O
		ND(0.0014)	0.0071	L
	2021/12/29 7:39	ND(0.0014)	0.0073	O
		ND(0.0014)	0.0053	L
	2022/1/4 7:38	ND(0.0014)	0.0045	O
		ND(0.0014)	0.0041	L
	2022/1/11 7:33	ND(0.0013)	0.0049	O
		ND(0.0014)	0.0062	L
2022/1/17 7:40	ND(0.0014)	0.0047	O	
	ND(0.0014)	0.0049	L	
2022/1/24 8:03	ND(0.0014)	0.0062	O	
	ND(0.0014)	0.0084	L	
2022/2/1 7:44	ND(0.0014)	0.0041	O	
	ND(0.0014)	0.0053	L	
2022/2/7 7:32	ND(0.0014)	0.0031	O	
	ND(0.0014)	0.0054	L	
2022/2/15 7:38	ND(0.0014)	0.0027	O	
	ND(0.0014)	0.011	L	
2022/2/22 7:31	ND(0.0014)	0.0032	O	
	ND(0.0014)	0.0032	L	

O : 上層 (表層~2m) Outer Layer
L : 下層 (海底より2~3m上) Lower Layer

福島第一原子力発電所沿岸海域の海水採取ポイント
 (Seawater sampling points near and around Fukushima Dai-ichi NPP)



* 図中の × は東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所を示す。

* The mark × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP.