

東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺の海底土の分析結果(プルトニウム)
(Analysis results of marine soil samples around TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP - Pu -)

平成24年4月23日

Apr 23, 2012

文部科学省

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)

1. 海底土中の放射能濃度

1. Radioactivity Concentration Undersea

測定試料採取点 Sampling Point	採取地点 Sampling location	採取日 Sampling Date	放射能濃度 (Bq / kg・乾土)※1 []内は検出限界値を示す。 Radioactivity Concentration (Bq / kg・dry soil)※1 []: detection limits	
			Pu-238	Pu-239+Pu-240
13	岩沢海岸沖合 3km 3km offshore of Iwasawa shore	2012/3/4	ND [0.015]	0.30 -
12	小高区沖合 3km 3km offshore of Odaka ward	2012/3/23	ND [0.017]	0.51 -
11	原町区沖合 3km 3km offshore of Haramachi ward	2012/3/23	ND [0.015]	0.52 -
16	岩沢海岸沖合 8km 8km offshore of Iwasawa shore	2012/3/4	ND [0.014]	0.48 -
7	福島第一原子力発電所 敷地沖合 15km 15km offshore of Fukushima Daiichi nuclear power plant	2012/3/26	ND [0.015]	0.20 -
18	小名浜港沖合 3km 3km offshore of Onahama Port	2012/3/15	ND [0.018]	0.40 -
22	相馬市沖合 3km 3km offshore of Soma City	2012/3/22	ND [0.016]	0.54 -
福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定範囲(平成11年度～平成20年度)※2 Past analysis range in the sea around 1F and 2F (FY1999～FY 2008)※2			-	0.17～0.56
国内における過去の測定範囲(平成18年度～平成22年度)※3 Past analysis range in Japan (FY 2006～FY 2010)※3			ND ～0.06	-

財)日本分析センターが分析。

Analysed by Japan Chemical Analysis Center (JCAC)

* 東京電力(株)の発表(<http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/index9-j.html>)をもとに文部科学省が作成

* Based on the press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/index9-j.html>)

※1 NDの記載は、海底土のPu濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※1 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in marine soil was lower than the detection limits.

※2 出典「平成21年度 原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書」(福島県原子力発電所 安全確保技術連絡会)

※2 Source: 2009 Report on the Result of Radioactivity Measurement around Nuclear Power Plant (Fukushima Nuclear Power Station Coordinating Committee for Safety Technology)

※3 出典 文部科学省. “環境放射線データベース”

<http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top>, (参照 2012-01-18).

※3 Source: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology "Environmental radiation data base"

<http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top>, (Reference 2012-Jan-18).

2. 東京電力による評価

3月4日～3月26日に検出されたPu-239+Pu-240の濃度は、福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定値と同程度であることから、今回の事故に由来するものとは判断できない。

2. Evaluation by TEPCO

Since the density of Pu-239+Pu-240 detected during March 4 to March 26 were same level of those result measured in past, thus we can't judged it originated from the accident.


東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺の
海底土の放射能濃度分布(プルトニウム)
(Distribution map of radioactivity concentration in the marine soil
around TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP -Pu-)

公表日：平成24年4月23日

(Published: Apr 23, 2012)

試料採取日：平成24年3月4日～26日

(Sampling Date: Mar 4, 2012-Mar 26, 2012)



*図中の■は東京電力(株)福島第一原子力発電所を示す

The legend ■ indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP.

*東京電力(株)の発表(<http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/index9-j.html>)をもとに文部科学省が作成

Based on the press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/index9-j.html>)

*上記測定結果は、日本分析センターにて実施されたもの。

The above analysis results were conducted by Japan Chemical Analysis Center (JCAC)

*東京電力による評価(Evaluation by TEPCO)

3月4日～3月26日に検出されたPu-239+Pu-240の濃度は、福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定値と同程度であることから、今回の事故に由来するものとは判断できない。

Since the density of Pu-239+Pu-240 detected during March 4 to March 26 were same level of those result measured in past, thus we can't judged it originated from the accident.

*福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定範囲(平成11年度～平成20年度)(Pu-239+Pu-240: 0.17～0.56Bq/kg・乾土)

出典「平成21年度 原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書」(福島県原子力発電所 安全確保技術連絡会)

Past analysis range in the sea around 1F and 2F (FY1999～FY 2008) (Pu-239+Pu-240: 0.17～0.56Bq/kg・dry soil)

Source: 2009 Report on the Result of Radioactivity Measurement around Nuclear Power Plant

(Fukushima Nuclear Power Station Coordinating Committee for Safety Technology)

*国内における過去の測定範囲(平成18年度～平成22年度): (Pu-238: ND～0.06Bq/kg・乾土)

出典 文部科学省。「環境放射線データベース」<http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top>, (参照 2012-01-18)

Past analysis range in Japan (FY 2006～FY 2010): (Pu-238: ND～0.06Bq/kg・dry soil)

Source: Ministry of Education, Culture, Sports, Science andTechnology "Environmental radiation data base"

<http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top>, (Reference 2012-Jan-18)

※1 NDの記載は、海底土のPu濃度の検出値が検出下限値(Pu-238について約0.018Bq/kg・乾土)を下回る場合。

ただし、検出下限値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

※1 ND indicates the case that the detected concentration of Pu in marine soil was lower than the detection limits of approximately 0.018 Bq/kg・dry soil for Pu-238.

Please note that these nuclides are sometimes detected even when they are below the threshold, contingent on the detector or samples.