

測定場所 41
Sampling Point 41

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 *1 Total	全 *2 Total	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
		μ Sv/h			Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv	mSv	
3/17 11:15	晴 Fine	3.6	3/17 11:10	11	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	-	-	-	-	
3/17 16:25	晴 Fine	3.5	3/17 16:25	11	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/17 11:15	3/17 16:25	2.8	-	
3/18 12:10	晴 Fine	3.0	3/18 12:13	12	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/17 11:15	3/18 12:21	131	-	
3/18 16:15	晴 Fine	2.9	3/18 16:18	12	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/17 11:15	3/18 16:20	150	-	
3/19 11:18	晴 Fine	2.6	3/19 11:24	12	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/17 11:15	3/19 11:26	234	-	
3/19 15:23	曇 Cloudy	2.4	3/19 15:30	12	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	-	-	*3	-	*3積算線量計を配備しなかったためデータ無し Dosimeter was not installed.
3/20 11:37	晴 Fine	5.2	3/20 11:25	12	-	2.9E-02	9.7E-04	-	-	*3	-	
3/20 15:38	曇 Cloudy	3.8	3/20 15:43	12	-	7.3E-05	不検出 Not detectable	3/20 11:30	3/20 15:47	27	-	
3/21 13:03	雨 Rainy	2.8	3/21 13:05	20	-	2.6E-05 *4	6.5E-05	3/20 11:30	3/21 13:04	117	-	*4測定器故障のためGMサーベーターにより簡略測定 Measured by GM survey meter due to the trouble.
3/21 17:25	雨 Rainy	2.5	3/21 17:05	20	-	2.2E-05 *4	不検出 Not detectable	3/21 13:04	3/21 17:03	14	-	
3/22 10:30	雨 Rainy	1.5	3/22 10:10	20	不検出 Not detectable	1.2E-06	不検出 Not detectable	3/21 13:04	3/22 10:20	24	-	
3/22 13:30	雨 Rainy	1.5	3/22 13:10	20	-	5.7E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/22 13:10	-	0.01	
3/23 10:52	雪 Snow	1.4	3/23 10:32	20	不検出 Not detectable	1.1E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/23 10:35	-	0.09	
3/23 13:54	雪 Snow	1.4	3/23 13:34	20	-	2.0E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/23 13:35	-	0.10	
3/24 10:41	晴 Fine	1.8	3/24 10:48	20	不検出 Not detectable	2.0E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/24 10:50	-	0.17	
3/24 13:43	晴 Fine	1.7	3/24 13:46	20	-	2.0E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/24 13:50	-	0.17	
3/25 10:28	晴 Fine	1.6	3/25 10:33	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/25 11:00	-	0.23	
3/25 13:35	雪 Snow	1.8	3/25 13:40	20	-	2.1E-05	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/25 13:45	-	0.24	
3/26 10:18	雪 Snow	1.4	3/26 10:25	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/26 10:30	-	0.29	
3/26 13:30	晴 Fine	1.5	3/26 13:36	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/26 13:40	-	0.30	
3/27 10:15	晴 Fine	1.4	3/27 10:21	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/27 10:32	-	0.35	
3/27 13:33	雪 Snow	1.4	3/27 13:38	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/27 15:32	-	0.35	
3/28 10:10	晴 Fine	1.3	3/28 10:17	20	不検出 Not detectable	6.7E-07	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/28 10:09	-	0.40	
3/28 14:00	晴 Fine	1.3	3/28 14:07	20	-	6.7E-07	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/28 14:00	-	0.41	
3/29 10:17	晴 Fine	1.3	3/29 10:35	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/29 10:17	-	0.45	
3/29 13:35	晴 Fine	1.2	3/29 13:45	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/29 13:36	-	0.45	
3/31 10:40	曇 Cloudy	1.1	3/31 10:46	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/31 11:00	-	0.54	
3/31 14:10	雨 Rainy	1.1	3/31 14:19	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	3/31 14:40	-	0.55	
4/1 9:45	晴 Fine	1.1	4/1 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/1 10:00	-	0.58	
4/1 13:15	晴 Fine	1.0	4/1 13:20	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/1 13:30	-	0.59	
4/2 9:45	曇 Cloudy	1.0	4/2 9:51	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/2 10:00	-	0.62	
4/2 13:15	曇 Cloudy	1.0	4/2 13:20	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/2 13:30	-	0.63	
4/3 9:45	晴 Fine	1.0	4/3 9:46	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/3 10:00	-	0.66	
4/3 13:15	晴 Fine	1.0	4/3 13:15	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/3 13:20	-	0.67	
4/4 9:45	晴 Fine	0.9	4/4 9:45	20	不検出 Not detectable	6.3E-07	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/4 9:50	-	0.70	
4/4 13:15	晴 Fine	0.9	4/4 13:20	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/4 13:25	-	0.71	
4/5 9:40	晴 Fine	0.9	4/5 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/5 9:40	-	0.74	
4/5 13:05	晴 Fine	0.9	4/5 13:05	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/5 13:05	-	0.74	
4/6 9:40	晴 Fine	0.9	4/6 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/6 9:40	-	0.77	
4/6 13:15	晴 Fine	0.9	4/6 13:15	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/6 13:15	-	0.77	
4/7 9:50	曇 Cloudy	0.8	4/7 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/7 9:50	-	0.80	

測定場所 41
Sampling Point 41

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time	全 *1 Total	全 *2 Total	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
		μ Sv/h		分 minutes	Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv	mSv	
4/7 13:10	曇 Cloudy	0.8	4/7 13:10	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/7 13:10	-	0.81	
4/8 9:40	晴 Fine	0.8	4/8 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/8 9:40	-	0.84	
4/8 13:10	曇 Cloudy	0.8	4/8 13:10	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/8 13:10	-	0.84	
4/9 9:55	雨 Rainy	0.77	*5	-	-	-	-	3/22 10:20	4/9 10:10	-	0.87	*5 よう素・ダストサンプリング故障 により収集できず Dust sampler was trouble.
4/9 13:40	雨 Rainy	0.77	*5	-	-	-	-	3/22 10:20	4/9 13:55	-	0.87	
4/10 10:00	晴 Fine	0.76	4/10 10:00	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/10 10:10	-	0.90	
4/10 13:30	晴 Fine	0.76	4/10 13:40	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/10 13:40	-	0.90	
4/11 10:05	曇 Cloudy	0.74	4/11 10:05	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/11 10:20	-	0.93	
4/11 13:40	曇 Cloudy	0.74	4/11 13:35	30	-	7.8E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/11 13:55	-	0.93	
4/12 9:30	晴 Fine	0.72	4/12 9:30	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/12 9:40	-	0.96	
4/12 13:10	晴 Fine	0.71	4/12 13:05	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/12 13:20	-	0.96	
4/13 9:45	晴 Fine	0.70	4/13 9:40	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/13 9:50	-	0.99	
4/13 13:25	晴 Fine	0.69	4/13 13:20	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/13 13:35	-	0.99	
4/14 9:10	晴 Fine	0.69	4/14 9:00	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/14 9:20	-	1.01	
4/14 12:30	晴 Fine	0.69	4/14 12:30	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/14 12:40	-	1.02	
4/15 9:40	晴 Fine	0.68	4/15 9:27	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/15 9:38	-	1.04	
4/15 14:10	晴 Fine	0.69	4/15 13:58	30	-	1.3E-05	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/15 14:05	-	1.05	
4/16 9:45	晴 Fine	0.67	4/16 9:33	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/16 9:47	-	1.07	
4/16 13:10	曇 Cloudy	0.67	4/16 13:02	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/16 13:07	-	1.08	
4/17 9:20	晴 Fine	0.63	4/17 9:08	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/17 9:20	-	1.10	
4/17 13:00	晴 Fine	0.64	4/17 12:51	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/17 12:55	-	1.10	
4/19 9:30	雨 Rainy	0.61	4/19 9:13	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/19 9:27	-	1.15	
4/19 13:00	雨 Rainy	0.61	4/19 12:48	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/19 12:55	-	1.15	
4/20 9:25	晴 Fine	0.58	4/20 9:14	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/20 9:30	-	1.17	
4/20 13:00	曇 Cloudy	0.59	4/20 12:47	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/20 12:50	-	1.18	
4/21 9:35	晴 Fine	0.60	4/21 9:26	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/21 9:35	-	1.20	
4/21 13:15	晴 Fine	0.60	4/21 12:55	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/21 13:00	-	1.20	
4/22 9:35	曇 Cloudy	0.59	4/22 9:26	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/22 9:40	-	1.23	
4/22 13:00	雨 Rainy	0.60	4/22 12:50	30	-	4.3E-07	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/22 12:55	-	1.23	
4/23 9:35	雨 Rainy	0.58	4/23 9:25	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/23 9:35	-	1.25	
4/23 12:55	雨 Rainy	0.58	4/23 12:48	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/23 12:55	-	1.26	
4/24 9:30	晴 Fine	0.57	4/24 9:20	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/24 9:30	-	1.28	
4/24 12:45	晴 Fine	0.58	4/24 12:40	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/24 12:45	-	1.28	
4/25 9:46	晴 Fine	0.57	4/25 9:37	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/25 10:00	-	1.30	
4/25 13:10	曇 Cloudy	0.57	4/25 13:00	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/25 13:10	-	1.30	
4/26 9:40	晴 Fine	0.56	4/26 9:30	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/26 9:40	-	1.33	
4/26 12:45	晴 Fine	0.57	4/26 12:40	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/26 12:45	-	1.33	
4/27 9:30	晴 Fine	0.57	4/27 9:20	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/27 9:30	-	1.35	
4/27 12:55	晴 Fine	0.58	4/27 12:50	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/27 12:55	-	1.35	
4/28 9:35	晴 Fine	0.57	4/28 9:30	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/28 9:35	-	1.38	
4/28 12:55	晴 Fine	0.57	4/28 12:50	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/28 12:55	-	1.38	

測定場所 41
Sampling Point 41

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μ Sv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 *1	全 *2	よう素	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
					Bq/cm ³	Bq/cm ³	Iodine Bq/cm ³			μ Sv	mSv	
4/29 9:32	晴 Fine	0.56	4/29 9:20	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/29 9:30	-	1.40	
4/29 12:46	晴 Fine	0.57	4/29 12:40	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/29 12:45	-	1.40	
4/30 10:00	晴 Fine	0.57	4/30 10:00	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/30 10:00	-	1.42	
4/30 13:00	曇 Cloudy	0.57	4/30 13:00	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	4/30 13:00	-	1.43	
5/1 9:25	曇 Cloudy	0.56	5/1 9:20	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/1 9:25	-	1.45	
5/1 12:35	曇 Cloudy	0.56	5/1 12:30	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/1 12:35	-	1.45	
5/2 9:35	曇 Cloudy	0.54	5/2 9:30	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/2 9:40	-	1.47	
5/2 13:05	晴 Fine	0.55	5/2 13:00	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/2 13:10	-	1.48	
5/3 9:40	晴 Fine	0.54	5/3 9:35	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/3 9:45	-	1.50	
5/3 13:30	曇 Cloudy	0.55	5/3 13:25	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/3 13:25	-	1.50	
5/4 9:22	晴 Fine	0.55	5/4 9:12	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/4 9:25	-	1.52	
5/4 13:20	晴 Fine	0.56	5/4 12:55	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/4 13:25	-	1.52	
5/5 9:46	晴 Fine	0.55	5/5 9:35	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/5 9:55	-	1.54	
5/5 14:02	曇 Cloudy	0.53	5/5 13:55	30	-	2.7E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/5 14:00	-	1.55	
5/6 9:30	曇 Cloudy	0.52	5/6 9:15	30	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/6 9:30	-	1.57	
5/6 13:00	曇 Cloudy	0.54	5/6 12:55	30	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/6 12:55	-	1.57	
5/7 9:25	曇 Cloudy	0.53	5/7 9:20	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/7 9:36	-	1.59	
5/7 13:03	曇 Cloudy	0.48	5/7 12:55	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/7 12:58	-	1.59	
5/9 9:47	晴 Fine	0.50	5/9 9:43	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/9 9:51	-	1.62	
5/9 13:29	晴 Fine	0.48	5/9 13:25	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/9 13:32	-	1.63	
5/10 9:26	曇 Cloudy	0.50	5/10 9:35	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/10 9:40	-	1.64	
5/10 13:15	曇 Cloudy	0.48	5/10 13:15	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/10 13:20	-	1.65	
5/11 9:40	曇 Cloudy	0.49	5/11 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/11 9:45	-	1.66	
5/11 13:25	曇 Cloudy	0.49	5/11 13:25	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/11 13:30	-	1.66	
5/12 9:36	曇 Cloudy	0.49	5/12 9:43	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/12 9:50	-	1.68	
5/12 13:30	曇 Cloudy	0.50	5/12 13:35	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/12 13:40	-	1.68	
5/13 9:42	晴 Fine	0.48	5/13 9:55	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/13 10:00	-	1.70	
5/13 13:40	晴 Fine	0.47	5/13 13:40	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/13 13:50	-	1.70	
5/14 9:33	晴 Fine	0.49	5/14 9:46	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/14 9:50	-	1.72	
5/14 13:33	晴 Fine	0.49	5/14 13:35	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/14 13:40	-	1.72	
5/15 9:27	晴 Fine	0.48	5/15 9:30	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/15 9:30	-	1.74	
5/15 13:30	晴 Fine	0.49	5/15 13:30	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/15 13:10	-	1.74	
5/16 9:30	晴 Fine	0.48	5/16 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/16 9:50	-	1.75	
5/16 13:00	晴 Fine	0.49	5/16 13:00	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/16 13:10	-	1.76	
5/17 9:30	曇 Cloudy	0.49	5/17 9:30	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/17 9:35	-	1.77	
5/17 13:40	晴 Fine	0.49	5/17 13:40	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/17 13:40	-	1.77	
5/18 9:25	晴 Fine	0.50	5/18 9:45	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/18 10:00	-	1.79	
5/18 13:20	晴 Fine	0.51	5/18 13:35	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/18 13:35	-	1.79	
5/19 9:30	晴 Fine	0.50	5/19 9:45	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/19 10:00	-	1.81	
5/19 12:55	晴 Fine	0.51	5/19 13:05	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/19 13:10	-	1.81	
5/20 9:35	晴 Fine	0.51	5/20 9:52	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/20 10:05	-	1.83	

測定場所 41
Sampling Point 41

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time	全 *1 Total	全 *2 Total	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
		μ Sv/h		分 minutes	Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv	mSv	
5/20 12:55	晴 Fine	0.51	5/20 13:05	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/20 13:10	-	1.83	
5/21 9:30	晴 Fine	0.49	5/21 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/21 9:50	-	1.85	
5/21 13:15	晴 Fine	0.49	5/21 13:25	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/21 13:30	-	1.85	
5/22 9:20	曇 Cloudy	0.50	5/22 9:25	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/22 10:05	-	1.86	
5/22 13:00	雨 Rainy	0.50	5/22 13:05	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/22 13:10	-	1.87	
5/23 9:29	曇 Cloudy	0.50	5/23 9:32	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/23 9:35	-	1.88	
5/23 12:46	曇 Cloudy	0.49	5/23 12:51	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/23 12:41	-	1.88	
5/24 9:32	曇 Cloudy	0.49	5/24 9:36	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/24 9:27	-	1.90	
5/24 12:46	晴 Fine	0.49	5/24 12:48	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/24 12:37	-	1.90	
5/25 9:25	晴 Fine	0.49	5/25 9:29	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/25 9:20	-	1.92	
5/25 12:53	晴 Fine	0.49	5/25 12:53	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/25 12:45	-	1.92	
5/26 10:08	曇 Cloudy	0.48	5/26 10:17	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/26 10:00	-	1.94	
5/26 13:32	曇 Cloudy	0.49	5/26 13:37	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/26 13:25	-	1.94	
5/27 9:53	曇 Cloudy	0.48	5/27 10:00	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/27 10:10	-	1.96	
5/27 13:01	曇 Cloudy	0.48	5/27 13:05	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/27 13:10	-	1.96	
5/28 9:48	曇 Cloudy	0.48	5/28 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/28 9:50	-	1.98	
5/28 13:00	曇 Cloudy	0.49	5/28 12:55	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/28 12:55	-	1.98	
5/29 10:07	雨 Rainy	0.50	5/29 9:53	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/29 10:10	-	2.00	
5/29 13:10	雨 Rainy	0.49	5/29 13:01	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/29 13:09	-	2.00	
5/30 9:40	雨 Rainy	0.42	5/30 9:36	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/30 9:47	-	2.01	
5/30 12:44	雨 Rainy	0.42	5/30 12:37	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/30 12:47	-	2.01	
5/31 9:42	曇 Cloudy	0.45	5/31 9:35	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/31 9:50	-	2.03	
5/31 12:42	曇 Cloudy	0.43	5/31 12:35	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	5/31 12:50	-	2.03	
6/1 9:36	曇 Cloudy	0.45	6/1 9:39	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/1 9:46	-	2.05	
6/1 12:58	曇 Cloudy	0.45	6/1 12:56	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/1 13:00	-	2.05	
6/2 9:50	晴 Fine	0.46	6/2 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/2 10:00	-	2.06	
6/3 10:25	晴 Fine	0.47	6/3 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/3 10:00	-	2.08	
6/4 9:37	晴 Fine	0.47	6/4 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/4 9:40	-	2.10	
6/5 9:35	曇 Cloudy	0.48	6/5 9:30	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/5 9:40	-	2.12	
6/6 9:48	晴 Fine	0.48	6/6 9:45	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/6 10:00	-	2.14	
6/7 10:00	曇 Cloudy	0.50	6/7 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/7 10:00	-	2.15	
6/8 9:50	晴 Fine	0.49	6/8 9:45	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/8 9:50	-	2.17	
6/9 9:25	晴 Fine	0.49	6/9 9:25	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/9 9:30	-	2.19	
6/10 9:20	晴 Fine	0.49	6/10 9:12	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/10 9:20	-	2.21	
6/11 9:30	曇 Cloudy	0.49	6/11 9:21	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/11 9:30	-	2.22	
6/12 9:35	晴 Fine	0.49	6/12 9:27	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/12 9:30	-	2.24	
6/13 10:00	曇 Cloudy	0.49	6/13 10:00	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/13 9:50	-	2.26	
6/14 9:40	曇 Cloudy	0.49	6/14 9:41	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/14 9:45	-	2.28	
6/15 9:40	晴 Fine	0.49	6/15 9:48	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/15 9:35	-	2.29	
6/16 9:40	晴 Fine	0.49	6/16 9:58	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/16 9:35	-	2.31	
6/17 9:43	雨 Rainy	0.48	6/17 9:54	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/17 9:35	-	2.33	

測定場所 41
Sampling Point 41

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 *1 Total	全 · *2 Total ·	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
		μ Sv/h			Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv	mSv	
6/18 10:42	曇 Cloudy	0.49	6/18 10:32	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/18 10:35	-	2.35	

*1 鉛等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include lead, etc.
*2 Cs等を含む全核種の総和を示す。 Total · nuclides include caesium, etc.

測定場所 42
Sampling Point 42

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μ Sv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 *1	全 *2	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
					Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv	mSv	
3/16 15:20	-	4.9	3/16 15:30	30	-	不検出 Not detectable	7.4E-05	-	-	-	-	
3/17 11:00	晴 Fine	3.3	3/17 10:57	18	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	-	-	-	-	
3/17 16:15	晴 Fine	3.2	3/17 16:14	18	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/17 11:00	3/17 16:15	26	-	
3/18 11:40	晴 Fine	3.0	3/18 11:55	18	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/17 11:00	3/18 11:40	121	-	
3/18 16:00	晴 Fine	3.0	3/18 16:00	18	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/18 11:40	3/18 15:50	18	-	
3/19 11:15	晴 Fine	2.7	3/19 11:24	18	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/18 11:40	3/19 11:10	93	-	
3/19 15:20	晴 Fine	2.6	3/19 15:25	18	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/19 11:10	3/19 15:15	14	-	
3/20 11:10	曇 Cloudy	7.0	3/20 11:14	18	-	3.2E-02	2.1E-03	3/19 11:10	3/20 11:15	86	-	
3/20 15:25	曇 Cloudy	2.9	3/20 15:26	18	-	7.0E-05	不検出 Not detectable	3/20 11:15	3/20 15:30	21	-	
3/21 11:38	雨 Rainy	2.1	3/21 11:44	18	-	不検出 *3 Not detectable	不検出 Not detectable	3/20 11:15	3/21 12:05	92	-	*3 測定器故障のため、GMサーベイメータにより簡略測定 Measured by GM survey meter due to the trouble.
3/21 16:44	雨 Rainy	2.0	3/21 16:39	18	-	不検出 *3 Not detectable	不検出 Not detectable	3/21 12:05	3/21 16:48	12	-	
3/22 10:15	雨 Rainy	1.9	3/22 10:15	19	不検出 Not detectable	1.6E-06	不検出 Not detectable	3/21 12:05	3/22 10:22	57	-	
3/22 13:25	曇 Cloudy	2.5	3/22 13:15	19	-	1.5E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/22 13:22	-	0.01	
3/23 10:15	雪 Snow	2.8	3/23 10:21	19	不検出 Not detectable	9.8E-07	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/23 10:25	-	0.08	
3/23 13:15	雪 Snow	2.8	3/23 13:15	18	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/23 13:25	-	0.09	
3/24 10:35	晴 Fine	2.1	3/24 10:32	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/24 10:43	-	0.15	
3/24 14:00	晴 Fine	2.1	3/24 13:58	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/24 14:10	-	0.15	
3/25 10:01	晴 Fine	1.9	3/25 10:03	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/25 10:04	-	0.21	
3/25 13:42	晴 Fine	1.9	3/25 13:42	20	-	2.5E-05	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/25 13:46	-	0.22	
3/26 9:58	雪 Snow	1.5	3/26 9:55	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/26 9:53	-	0.26	
3/26 13:25	曇 Cloudy	1.6	3/26 13:25	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/26 13:28	-	0.27	
3/27 9:56	晴 Fine	1.6	3/27 10:04	20	不検出 Not detectable	6.4E-07	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/27 10:06	-	0.31	
3/27 13:36	晴 Fine	1.6	3/27 13:42	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/27 13:39	-	0.32	
3/28 9:48	晴 Fine	1.5	3/28 9:57	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/28 9:55	-	0.36	
3/28 13:23	晴 Fine	1.5	3/28 13:30	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/28 13:27	-	0.37	
3/29 9:50	晴 Fine	1.4	3/29 10:00	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/29 10:01	-	0.40	
3/29 13:32	晴 Fine	1.4	3/29 13:42	20	-	9.5E-07	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/29 13:38	-	0.41	
3/31 9:57	晴 Fine	1.3	3/31 10:07	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/31 10:09	-	0.49	
3/31 13:30	曇 Cloudy	1.3	3/31 13:32	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	3/31 13:37	-	0.49	
4/1 9:40	晴 Fine	1.2	4/1 9:49	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/1 9:51	-	0.52	
4/1 13:00	晴 Fine	1.2	4/1 13:10	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/1 13:12	-	0.53	
4/2 10:05	曇 Cloudy	1.2	4/2 10:19	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/2 10:24	-	0.56	
4/2 13:40	晴 Fine	1.2	4/2 13:51	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/2 13:48	-	0.57	
4/3 9:35	曇 Cloudy	1.1	4/3 9:47	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/3 9:50	-	0.60	
4/3 13:10	曇 Cloudy	1.1	4/3 13:18	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/3 13:19	-	0.60	
4/4 9:50	曇 Cloudy	1.1	4/4 10:07	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/4 10:10	-	0.63	
4/4 13:10	晴 Fine	1.1	4/4 13:20	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/4 13:21	-	0.63	
4/5 9:57	晴 Fine	1.0	4/5 10:13	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/5 10:15	-	0.66	
4/5 13:00	晴 Fine	1.0	4/5 13:10	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/5 13:12	-	0.67	
4/6 9:40	晴 Fine	1.0	4/6 10:07	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/6 10:15	-	0.69	
4/6 13:20	晴 Fine	1.0	4/6 12:52	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/6 13:05	-	0.70	
4/7 10:15	曇 Cloudy	0.97	4/7 10:00	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/7 10:02	-	0.72	
4/7 13:15	曇 Cloudy	0.96	4/7 13:00	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/7 13:00	-	0.73	
4/8 10:00	曇 Cloudy	0.93	4/8 9:45	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/8 9:46	-	0.72	
4/8 13:20	曇 Cloudy	0.91	4/8 13:05	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/8 13:00	-	0.76	
4/9 9:43	雨 Rainy	0.90	4/9 9:30	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/9 9:34	-	0.78	
4/9 13:00	雨 Rainy	0.90	4/9 12:50	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/9 12:50	-	0.79	
4/10 9:20	晴 Fine	0.90	4/10 9:30	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/10 9:35	-	0.81	
4/10 13:10	晴 Fine	0.85	4/10 12:45	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/10 12:48	-	0.82	
4/11 9:20	曇 Cloudy	0.87	4/11 9:20	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/11 9:26	-	0.84	
4/11 13:00	曇 Cloudy	0.87	4/11 12:50	20	-	8.0E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/11 12:52	-	0.84	

測定場所 42
Sampling Point 42

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling				積算線量 Integrated dose				備考 note	
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μ Sv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 *1	全 *2	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
					Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv		mSv
4/12 9:50	晴 Fine	0.82	4/12 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/12 9:58	-	0.87	
4/12 13:30	晴 Fine	0.83	4/12 13:24	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/12 13:26	-	0.87	
4/13 10:00	晴 Fine	0.82	4/13 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/13 10:05	-	0.89	
4/13 13:20	晴 Fine	0.82	4/13 13:20	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/13 13:25	-	0.90	
4/14 10:00	晴 Fine	0.82	4/14 9:58	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/14 10:09	-	0.92	
4/14 13:20	晴 Fine	0.82	4/14 13:00	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/14 13:25	-	0.92	
4/15 10:00	晴 Fine	0.81	4/15 9:45	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/15 9:55	-	0.95	
4/15 13:00	晴 Fine	0.80	4/15 12:56	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/15 12:59	-	0.95	
4/16 10:20	晴 Fine	0.84	4/16 10:10	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/16 10:10	-	0.97	
4/16 13:20	曇 Cloudy	0.81	4/16 13:20	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/16 13:20	-	0.98	
4/17 10:00	晴 Fine	0.79	4/17 9:55	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/17 9:57	-	1.00	
4/17 13:10	晴 Fine	0.80	4/17 13:06	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/17 13:03	-	1.00	
4/19 9:50	雨 Rainy	0.77	4/19 9:42	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/19 9:56	-	1.05	
4/19 13:00	雨 Rainy	0.77	4/19 12:59	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/19 13:05	-	1.06	
4/20 9:50	曇 Cloudy	0.74	4/20 9:53	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/20 10:12	-	1.08	
4/20 13:00	曇 Cloudy	0.74	4/20 12:55	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/20 13:20	-	1.08	
4/21 9:50	晴 Fine	0.74	4/21 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/21 9:55	-	1.10	
4/21 13:00	晴 Fine	0.75	4/21 13:00	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/21 12:55	-	1.10	
4/22 9:55	曇 Cloudy	0.8	4/22 9:55	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/22 10:10	-	1.12	
4/22 13:00	曇 Cloudy	0.8	4/22 13:00	20	-	5.48 E-7	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/22 13:10	-	1.13	
4/23 10:00	雨 Rainy	0.73	4/23 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/23 10:17	-	1.15	
4/23 13:20	雨 Rainy	0.72	4/23 13:05	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/23 13:20	-	1.15	
4/24 9:50	晴 Fine	0.70	4/24 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/24 9:35	-	1.17	
4/24 13:00	晴 Fine	0.70	4/24 12:45	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/24 12:45	-	1.17	
4/25 9:50	晴 Fine	0.71	4/25 9:35	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/25 9:36	-	1.19	
4/25 13:00	雨 Rainy	0.70	4/25 12:35	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/25 12:33	-	1.19	
4/26 10:00	晴 Fine	0.72	4/26 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/26 9:42	-	1.21	
4/26 13:10	晴 Fine	0.71	4/26 12:45	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/26 12:47	-	1.22	
4/27 10:00	晴 Fine	0.71	4/27 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/27 9:43	-	1.24	
4/27 13:10	晴 Fine	0.71	4/27 12:50	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/27 12:52	-	1.24	
4/28 10:10	晴 Fine	0.70	4/28 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/28 9:52	-	1.26	
4/28 13:20	晴 Fine	0.70	4/28 13:05	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/28 13:07	-	1.26	
4/29 10:05	晴 Fine	0.69	4/29 10:04	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/29 9:54	-	1.28	
4/29 13:12	晴 Fine	0.69	4/29 12:57	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/29 12:55	-	1.29	
4/30 10:20	晴 Fine	0.69	4/30 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/30 9:53	-	1.31	
4/30 13:29	曇 Cloudy	0.69	4/30 13:00	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	4/30 13:01	-	1.31	
5/1 10:15	雨 Rainy	0.69	5/1 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/1 9:51	-	1.33	
5/1 13:25	曇 Cloudy	0.69	5/1 13:00	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/1 13:01	-	1.33	
5/2 10:10	晴 Fine	0.69	5/2 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/2 10:02	-	1.35	
5/2 13:20	晴 Fine	0.69	5/2 13:00	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/2 13:05	-	1.35	
5/3 10:00	晴 Fine	0.69	5/3 9:45	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/3 10:04	-	1.38	
5/3 13:10	曇 Cloudy	0.67	5/3 12:55	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/3 12:56	-	1.38	
5/4 10:05	晴 Fine	0.69	5/4 9:35	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/4 9:37	-	1.40	
5/4 13:10	晴 Fine	0.69	5/4 12:50	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/4 12:50	-	1.40	
5/5 10:20	晴 Fine	0.67	5/5 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/5 9:58	-	1.42	
5/5 13:25	晴 Fine	0.67	5/5 13:00	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/5 13:05	-	1.42	
5/6 10:15	晴 Fine	0.67	5/6 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/6 10:00	-	1.44	
5/6 13:25	晴 Fine	0.67	5/6 13:05	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/6 13:10	-	1.44	
5/7 10:50	曇 Cloudy	0.67	5/7 10:35	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/7 10:40	-	1.46	
5/7 13:55	曇 Cloudy	0.67	5/7 13:40	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/7 13:50	-	1.46	
5/10 9:50	曇 Cloudy	0.66	5/10 9:25	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/10 9:35	-	1.51	

測定場所 42
Sampling Point 42

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose			備考 note	
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μ Sv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time minutes	全 *1	全 *2	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
					Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv		mSv
5/10 13:00	曇 Cloudy	0.66	5/10 12:50	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/10 13:00	-	1.52	
5/11 10:05	曇 Cloudy	0.65	5/11 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/11 9:45	-	1.53	
5/11 13:50	小雨 Rainy	0.65	5/11 13:35	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/11 13:40	-	1.54	
5/12 10:00	小雨 Rainy	0.65	5/12 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/12 9:43	-	1.55	
5/12 13:25	曇 Cloudy	0.65	5/12 12:50	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/12 12:57	-	1.55	
5/13 9:55	晴 Fine	0.63	5/13 9:35	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/13 10:00	-	1.57	
5/13 13:52	晴 Fine	0.63	5/13 13:45	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/13 13:47	-	1.57	
5/14 9:45	晴 Fine	0.65	5/14 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/14 10:00	-	1.59	
5/14 13:02	晴 Fine	0.65	5/14 12:50	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/14 13:00	-	1.59	
5/15 9:52	晴 Fine	0.64	5/15 9:45	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/15 9:50	-	1.60	
5/15 13:30	晴 Fine	0.63	5/15 13:30	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/15 13:30	-	1.61	
5/16 9:30	晴 Fine	0.66	5/16 9:30	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/16 9:35	-	1.62	
5/16 13:25	晴 Fine	0.65	5/16 13:25	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/16 13:30	-	1.62	
5/17 9:40	曇 Cloudy	0.64	5/17 9:20	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/17 9:30	-	1.64	
5/17 13:35	晴 Fine	0.64	5/17 13:15	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/17 13:00	-	1.64	
5/18 9:40	晴 Fine	0.63	5/18 9:20	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/18 9:30	-	1.66	
5/18 13:10	晴 Fine	0.64	5/18 12:50	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/18 12:50	-	1.66	
5/19 9:40	晴 Fine	0.65	5/19 9:20	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/19 9:35	-	1.67	
5/19 13:38	晴 Fine	0.64	5/19 13:15	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/19 13:18	-	1.68	
5/20 9:55	晴 Fine	0.66	5/20 9:30	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/20 9:50	-	1.69	
5/20 13:15	晴 Fine	0.65	5/20 12:55	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/20 12:55	-	1.69	
5/21 10:00	晴 Fine	0.65	5/21 9:30	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/21 9:30	-	1.71	
5/21 13:10	晴 Fine	0.65	5/21 12:40	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/21 12:40	-	1.71	
5/22 9:55	曇 Cloudy	0.64	5/22 9:35	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/22 9:35	-	1.73	
5/22 13:00	小雨 Rainy	0.64	5/22 12:40	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/22 12:45	-	1.73	
5/23 9:55	曇 Cloudy	0.64	5/23 9:35	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/23 9:40	-	1.74	
5/23 13:00	曇 Cloudy	0.64	5/23 12:40	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/23 12:40	-	1.75	
5/24 9:55	曇 Cloudy	0.64	5/24 9:55	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/24 9:45	-	1.76	
5/24 13:00	晴 Fine	0.64	5/24 12:55	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/24 12:50	-	1.77	
5/25 9:50	晴 Fine	0.64	5/25 9:30	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/25 9:40	-	1.78	
5/25 13:00	晴 Fine	0.64	5/25 12:45	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/25 12:45	-	1.78	
5/26 10:00	曇 Cloudy	0.64	5/26 9:45	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/26 9:55	-	1.80	
5/26 13:10	曇 Cloudy	0.64	5/26 12:55	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/26 12:55	-	1.80	
5/27 10:10	曇 Cloudy	0.64	5/27 9:55	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/27 10:00	-	1.82	
5/27 13:15	曇 Cloudy	0.64	5/27 13:05	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/27 13:10	-	1.82	
5/28 10:00	曇 Cloudy	0.64	5/28 9:45	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/28 9:45	-	1.83	
5/28 13:10	曇 Cloudy	0.64	5/28 12:45	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/28 12:45	-	1.84	
5/29 10:00	雨 Rainy	0.63	5/29 9:45	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/29 9:45	-	1.85	
5/29 13:40	雨 Rainy	0.62	5/29 13:25	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/29 13:25	-	1.85	
5/30 10:10	雨 Rainy	0.60	5/30 10:05	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/30 10:10	-	1.87	
5/30 13:15	雨 Rainy	0.57	5/30 13:05	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/30 13:15	-	1.87	
5/31 10:00	曇 Cloudy	0.61	5/31 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/31 9:50	-	1.88	
5/31 13:00	晴 Fine	0.61	5/31 12:50	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	5/31 12:50	-	1.88	
6/1 10:20	曇 Cloudy	0.63	6/1 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/1 10:10	-	1.90	
6/1 13:30	曇 Cloudy	0.63	6/1 13:00	20	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/1 13:20	-	1.90	
6/2 10:05	曇 Cloudy	0.62	6/2 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/2 10:15	-	1.92	
6/3 10:05	晴 Fine	0.61	6/3 9:45	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/3 10:10	-	1.93	
6/4 10:25	晴 Fine	0.62	6/4 10:00	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/4 10:10	-	1.95	
6/5 10:00	晴 Fine	0.64	6/5 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/5 10:00	-	1.97	
6/6 10:05	晴 Fine	0.62	6/6 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/6 10:05	-	1.98	
6/7 9:56	晴 Fine	0.61	6/7 9:36	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/7 9:58	-	2.00	

測定場所 42
Sampling Point 42

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μ Sv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 *1 Total	全 *2 Total	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
					Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv	mSv	
6/8 9:59	晴 Fine	0.62	6/8 9:33	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/8 9:59	-	2.02	
6/9 9:32	晴 Fine	0.64	6/9 9:11	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/9 9:33	-	2.04	
6/10 9:20	晴 Fine	0.62	6/10 9:10	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/10 9:20	-	2.05	
6/11 9:30	曇 Cloudy	0.63	6/11 9:30	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/11 9:55	-	2.07	
6/12 9:35	曇 Cloudy	0.63	6/12 9:30	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/12 9:35	-	2.09	
6/13 9:35	曇 Cloudy	0.61	6/13 9:25	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/13 9:25	-	2.10	
6/14 9:45	曇 Cloudy	0.62	6/14 9:25	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/14 9:30	-	2.12	
6/15 9:45	晴 Fine	0.61	6/15 9:25	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/15 9:26	-	2.14	
6/16 9:10	晴 Fine	0.61	6/16 9:10	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/16 9:10	-	2.16	
6/17 9:40	雨 Rainy	0.60	6/17 9:30	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/17 9:30	-	2.17	
6/18 9:45	曇 Cloudy	0.60	6/18 9:40	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/18 9:40	-	2.19	

*1 鉛等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include lead, etc.

*2 Cs等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include caesium, etc.

測定場所 43
Sampling Point 43

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling				積算線量 Integrated dose				備考 note	
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μ Sv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 *1	全 *2	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
					Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv		mSv
3/17 11:50	晴 Fine	2.1	3/17 12:22	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	-	-	-	-	-	
3/17 15:00	晴 Fine	2.0	3/17 12:22	18	-	-	不検出 Not detectable	3/17 12:07	3/17 15:14	7	-	
-	-	-	3/17 15:00	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	-	-	-	-	-	
-	-	-	3/17 15:00	18	-	-	不検出 Not detectable	-	-	-	-	
3/18 11:05	晴 Fine	1.8	3/18 11:10	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	-	3/17 12:07	3/18 11:16	49	-	
-	-	-	3/18 11:10	18	-	-	不検出 Not detectable	3/18 11:16	3/18 15:04	7	-	
3/18 15:00	晴 Fine	1.7	3/18 15:00	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	-	-	-	-	-	
-	-	-	3/18 15:00	18	-	-	不検出 Not detectable	-	-	-	-	
3/19 11:00	晴 Fine	1.6	3/19 11:22	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	-	3/18 11:16	3/19 11:27	45	-	
-	-	-	3/19 11:22	18	-	-	不検出 Not detectable	3/19 11:27	3/19 15:04	5	-	
3/19 15:00	晴 Fine	1.5	3/19 15:00	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	-	-	-	-	-	
-	-	-	3/19 15:00	18	-	-	不検出 Not detectable	-	-	-	-	
3/20 11:00	曇 Cloudy	1.5	3/20 11:08	11	不検出 Not detectable	6.7E-05	-	3/19 11:27	3/20 11:09	39	-	
-	-	-	3/20 11:08	18	-	-	不検出 Not detectable	3/20 11:09	3/20 15:01	6	-	
3/20 15:00	曇 Cloudy	1.4	3/20 15:00	11	不検出 Not detectable	8.1E-06	-	-	-	-	-	
-	-	-	3/20 15:00	18	-	-	不検出 Not detectable	-	-	-	-	
3/21 11:00	雨 Rainy	1.2	3/21 11:03	12	不検出 Not detectable	6.6E-06	-	3/20 11:09	3/21 11:04	34	-	
-	-	-	3/21 11:03	18	-	-	不検出 Not detectable	3/21 11:04	3/21 15:01	4	-	
3/21 15:00	雨 Rainy	1.1	3/21 15:00	12	不検出 Not detectable	2.5E-06	-	-	-	-	-	
-	-	-	3/21 15:00	18	-	-	不検出 Not detectable	-	-	-	-	
3/22 10:50	曇 Cloudy	1.2	3/22 10:59	11	不検出 Not detectable	3.3E-06	-	3/21 11:04	3/22 10:51	45	-	
-	-	-	3/22 10:59	17	-	-	不検出 Not detectable	3/22 10:51	3/22 14:50	-	0.01	
3/22 14:50	雨 Rainy	1.2	3/22 14:50	11	不検出 Not detectable	7.1E-06	-	-	-	-	-	
-	-	-	3/22 14:50	17	-	-	不検出 Not detectable	-	-	-	-	
3/23 10:50	曇 Cloudy	1.1	3/23 10:59	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	-	3/22 10:51	3/23 10:51	-	0.03	
-	-	-	3/23 10:59	17	-	-	不検出 Not detectable	3/22 10:51	3/23 14:51	-	0.04	
3/23 14:50	曇 Cloudy	1.1	3/23 14:56	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	-	-	-	-	-	
-	-	-	3/23 14:56	18	-	-	不検出 Not detectable	-	-	-	-	
3/24 10:50	曇 Cloudy	0.97	3/24 10:59	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	-	3/22 10:51	3/24 10:51	-	0.06	
-	-	-	3/24 10:59	17	-	-	不検出 Not detectable	3/22 10:51	3/24 14:51	-	0.07	
3/24 14:50	曇 Cloudy	0.95	3/24 14:50	12	不検出 Not detectable	2.3E-06	-	-	-	-	-	
-	-	-	3/24 14:50	17	-	-	不検出 Not detectable	-	-	-	-	
3/25 10:50	曇 Cloudy	0.91	3/25 10:56	12	不検出 Not detectable	5.3E-05	-	3/22 10:51	3/25 10:51	-	0.09	
-	-	-	3/25 10:56	18	-	-	不検出 Not detectable	3/22 10:51	3/25 14:51	-	0.09	
3/25 14:50	曇 Cloudy	0.92	3/25 14:50	12	不検出 Not detectable	1.2E-05	-	-	-	-	-	
-	-	-	3/25 14:50	17	-	-	不検出 Not detectable	-	-	-	-	
3/26 11:10	雷	0.58	3/26 11:23	12	不検出 Not detectable	8.9E-07	不検出 Not detectable	3/22 10:51	3/26 11:11	-	0.11	
3/26 15:15	晴 Fine	0.57	3/26 15:20	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	3/26 15:16	-	0.12	
3/27 11:00	晴 Fine	0.55	3/27 11:20	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	3/27 11:01	-	0.13	
3/27 15:10	曇 Cloudy	0.54	3/27 15:28	12	不検出 Not detectable	9.5E-07	不検出 Not detectable	3/22 10:51	3/27 15:11	-	0.14	
3/28 11:00	晴 Fine	0.53	3/28 11:12	12	不検出 Not detectable	1.4E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:51	3/28 11:01	-	0.15	
3/28 15:00	晴 Fine	0.51	3/28 15:08	12	不検出 Not detectable	7.0E-07	不検出 Not detectable	3/22 10:51	3/28 15:01	-	0.16	
3/29 11:00	晴 Fine	0.50	3/29 11:10	12	不検出 Not detectable	1.7E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:51	3/29 11:01	-	0.17	
3/29 15:00	晴 Fine	0.49	3/29 15:02	12	不検出 Not detectable	2.2E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:51	3/29 15:01	-	0.18	
3/31 11:10	晴 Fine	0.43	3/31 11:24	11	不検出 Not detectable	3.1E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:51	3/31 11:11	-	0.21	
3/31 15:10	晴 Fine	0.43	3/31 15:14	12	不検出 Not detectable	2.0E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:51	3/31 15:11	-	0.21	
4/1 11:10	晴 Fine	0.42	4/1 11:13	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/1 11:16	-	0.23	
4/1 15:10	晴 Fine	0.42	4/1 15:13	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/1 15:16	-	0.23	
4/2 11:10	曇 Cloudy	0.41	4/2 11:15	16	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/2 11:20	-	0.24	
4/2 15:10	晴 Fine	0.40	4/2 15:15	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/2 15:15	-	0.24	
4/3 11:00	晴 Fine	0.38	4/3 11:03	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/3 11:30	-	0.26	

測定場所 43
Sampling Point 43

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μ Sv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全	全	よう素	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
					Total	Total	Iodine			μ Sv	mSv	
					Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³					
4/3 15:00	晴 Fine	0.38	4/3 15:03	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/3 15:35	-	0.26	
4/4 10:45	曇 Cloudy	0.38	4/4 11:22	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/4 10:55	-	0.27	
4/4 14:45	晴 Fine	0.37	4/4 14:54	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/4 14:55	-	0.27	
4/5 10:50	晴 Fine	0.35	4/5 11:11	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/5 11:00	-	0.29	
4/5 15:00	晴 Fine	0.35	4/5 15:03	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/5 15:00	-	0.29	
4/6 11:00	晴 Fine	0.35	4/6 11:21	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/6 11:10	-	0.30	
4/6 15:00	晴 Fine	0.34	4/6 15:04	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/6 15:10	-	0.30	
4/7 11:00	晴 Fine	0.50	4/7 11:07	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/7 11:05	-	0.31	
4/7 15:00	晴 Fine	0.49	4/7 14:46	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/7 14:50	-	0.31	
4/8 11:00	曇 Cloudy	0.49	4/8 10:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/8 10:50	-	0.33	
4/8 15:00	曇 Cloudy	0.48	4/8 14:45	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/8 14:45	-	0.33	
4/9 11:00	雨 Rainy	0.35	4/9 10:45	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/9 10:55	-	0.34	
4/9 15:00	雨 Rainy	0.45	4/9 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/9 14:45	-	0.34	
4/10 11:00	晴 Fine	0.45	4/10 10:48	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/10 10:50	-	0.35	
4/10 15:00	晴 Fine	0.45	4/10 14:48	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/10 14:45	-	0.35	
4/11 11:00	晴 Fine	0.45	4/11 10:53	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/11 10:54	-	0.36	
4/11 15:00	雨 Rainy	0.44	4/11 14:47	12	不検出 Not detectable	2.4E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/11 14:47	-	0.37	
4/12 11:00	晴 Fine	0.43	4/12 10:51	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/12 10:47	-	0.37	
4/12 15:00	晴 Fine	0.43	4/12 14:41	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/12 14:47	-	0.38	
4/13 11:00	晴 Fine	0.43	4/13 10:53	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/13 10:52	-	0.39	
4/13 15:00	晴 Fine	0.42	4/13 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/13 14:51	-	0.39	
4/14 11:00	晴 Fine	0.43	4/14 10:46	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/14 10:48	-	0.40	
4/14 15:00	晴 Fine	0.42	4/14 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/14 14:50	-	0.40	
4/15 11:00	晴 Fine	0.43	4/15 10:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/15 10:50	-	0.41	
4/15 15:00	晴 Fine	0.41	4/15 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/15 14:50	-	0.41	
4/16 11:00	晴 Fine	0.42	4/16 10:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/16 10:51	-	0.42	
4/16 15:00	晴 Fine	0.41	4/16 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/16 15:00	-	0.42	
4/17 11:00	晴 Fine	0.41	4/17 10:45	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/17 10:47	-	0.43	
4/17 15:00	晴 Fine	0.40	4/17 14:49	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/17 14:49	-	0.43	
4/19 11:00	みぞれ sleet	0.42	4/19 10:49	12	不検出 Not detectable	2.6E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/19 10:46	-	0.46	
4/19 15:00	みぞれ sleet	0.40	4/19 14:53	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/19 14:37	-	0.46	
4/20 11:00	曇 Cloudy	0.40	4/20 10:55	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/20 10:31	-	0.47	
4/20 15:00	曇 Cloudy	0.41	4/20 15:19	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/20 14:35	-	0.47	
4/21 11:00	晴 Fine	0.40	4/21 10:53	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/21 10:45	-	0.48	
4/21 15:00	曇 Cloudy	0.40	4/21 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/21 14:49	-	0.48	
4/22 11:00	雨 Rainy	0.39	4/22 10:51	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/22 10:45	-	0.49	
4/22 15:00	雨 Rainy	0.40	4/22 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/22 14:50	-	0.49	
4/23 11:00	雨 Rainy	0.38	4/23 10:51	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/23 10:48	-	0.50	
4/23 15:00	雨 Rainy	0.37	4/23 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/23 14:35	-	0.50	
4/24 11:00	晴 Fine	0.38	4/24 10:52	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/24 10:40	-	0.51	
4/24 15:00	晴 Fine	0.38	4/24 14:52	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/24 14:40	-	0.51	
4/25 11:00	晴 Fine	0.38	4/25 10:52	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/25 10:40	-	0.52	
4/25 15:00	晴 Fine	0.37	4/25 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/25 14:40	-	0.52	
4/26 11:00	晴 Fine	0.37	4/26 10:51	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/26 10:40	-	0.53	
4/26 15:00	晴 Fine	0.37	4/26 14:51	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/26 14:40	-	0.53	
4/27 11:00	晴 Fine	0.38	4/27 10:51	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/27 10:40	-	0.54	
4/27 15:00	晴 Fine	0.37	4/27 14:51	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/27 14:41	-	0.54	
4/28 11:00	晴 Fine	0.36	4/28 10:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/28 10:40	-	0.55	
4/28 15:00	晴 Fine	0.37	4/28 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/28 14:40	-	0.55	
4/29 11:00	晴 Fine	0.36	4/29 10:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/29 10:40	-	0.56	
4/29 15:00	晴 Fine	0.36	4/29 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/29 14:40	-	0.56	

測定場所 43
Sampling Point 43

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μ Sv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全	全	よう素	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
					Total *1 Bq/cm ³	Total *2 Bq/cm ³	Iodine Bq/cm ³			μ Sv	mSv	
4/30 11:00	曇 Cloudy	0.36	4/30 10:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/30 10:40	-	0.57	
4/30 15:00	曇 Cloudy	0.36	4/30 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	4/30 14:40	-	0.57	
5/1 11:00	曇 Cloudy	0.36	5/1 10:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	5/1 10:40	-	*3	*3 積算線量計所在不明のため読み取り出来ず Dosimeter was lost.
5/1 15:00	曇 Cloudy	0.36	5/1 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:51	5/1 14:40	-	*3	*3 積算線量計所在不明のため読み取り出来ず Dosimeter was lost.
5/2 11:00	晴 Fine	0.35	5/2 10:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/2 10:40	-	0.00	
5/2 15:00	曇 Cloudy	0.36	5/2 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/2 14:40	-	0.00	
5/3 11:00	曇 Cloudy	0.37	5/3 10:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/3 10:40	-	0.01	
5/3 15:00	曇 Cloudy	0.36	5/3 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/3 14:41	-	0.01	
5/4 11:00	晴 Fine	0.36	5/4 10:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/4 10:40	-	0.02	
5/4 15:00	晴 Fine	0.36	5/4 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/4 14:40	-	0.03	
5/5 11:00	曇 Cloudy	0.35	5/5 10:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/5 10:41	-	0.03	
5/5 15:00	曇 Cloudy	0.36	5/5 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/5 14:40	-	0.04	
5/6 11:00	曇 Cloudy	0.34	5/6 10:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/6 10:40	-	0.05	
5/6 15:00	曇 Cloudy	0.36	5/6 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/6 14:40	-	0.05	
5/7 11:00	曇 Cloudy	0.35	5/7 10:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/7 10:40	-	0.06	
5/7 15:00	雨 Rainy	0.35	5/7 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/7 14:40	-	0.06	
5/10 11:00	曇 Cloudy	0.34	5/10 10:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/10 10:40	-	0.09	
5/10 15:00	雨 Rainy	0.34	5/10 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/10 14:40	-	0.09	
5/11 11:00	曇 Cloudy	0.34	5/11 10:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/11 10:40	-	0.10	
5/11 15:00	雨 Rainy	0.33	5/11 14:50	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/11 14:40	-	0.10	
5/12 10:00	曇 Cloudy	0.35	5/12 9:46	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/12 9:25	-	0.11	
5/12 13:50	雨 Rainy	0.35	5/12 14:05	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/12 13:30	-	0.11	
5/13 10:00	曇 Cloudy	0.33	5/13 9:36	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/13 9:35	-	0.12	
5/13 13:50	晴 Fine	0.33	5/13 13:33	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/13 13:32	-	0.13	
5/14 10:00	曇 Cloudy	0.34	5/14 9:40	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/14 9:31	-	0.13	
5/14 13:50	晴 Fine	0.35	5/14 13:31	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/14 13:31	-	0.14	
5/15 10:00	晴 Fine	0.35	5/15 9:40	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/15 9:34	-	0.15	
5/15 13:50	晴 Fine	0.33	5/15 13:30	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/15 13:28	-	0.15	
5/16 9:30	晴 Fine	0.34	5/16 9:45	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/16 9:38	-	0.16	
5/16 13:30	曇 Cloudy	0.34	5/16 13:35	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/16 13:35	-	0.16	
5/17 9:30	曇 Cloudy	0.34	5/17 9:24	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/17 9:38	-	0.17	
5/17 13:30	晴 Fine	0.34	5/17 13:14	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/17 13:16	-	0.17	
5/18 9:30	晴 Fine	0.33	5/18 9:25	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/18 9:38	-	0.18	
5/18 13:30	晴 Fine	0.33	5/18 13:15	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/18 13:08	-	0.18	
5/19 9:30	晴 Fine	0.33	5/19 9:24	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/19 9:22	-	0.19	
5/19 13:30	晴 Fine	0.33	5/19 13:24	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/19 13:22	-	0.19	
5/20 9:30	晴 Fine	0.34	5/20 9:10	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/20 9:08	-	0.20	
5/20 13:30	晴 Fine	0.34	5/20 13:17	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/20 13:15	-	0.20	
5/21 9:30	晴 Fine	0.33	5/21 9:09	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/21 9:07	-	0.21	
5/21 13:30	晴 Fine	0.33	5/21 13:12	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/21 13:14	-	0.21	
5/22 9:30	曇 Cloudy	0.32	5/22 9:11	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/22 9:09	-	0.22	
5/22 13:30	雨 Rainy	0.32	5/22 13:10	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/22 13:11	-	0.22	
5/23 9:30	晴 Fine	0.34	5/23 9:14	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/23 9:10	-	0.23	
5/23 13:30	晴 Fine	0.33	5/23 13:04	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/23 13:02	-	0.23	
5/24 9:30	曇 Cloudy	0.33	5/24 9:10	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/24 9:09	-	0.24	
5/24 13:30	晴 Fine	0.34	5/24 13:02	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/24 13:00	-	0.25	
5/25 9:30	晴 Fine	0.33	5/25 9:12	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/25 9:04	-	0.25	
5/25 13:30	晴 Fine	0.33	5/25 13:04	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/25 13:02	-	0.26	
5/26 9:30	晴 Fine	0.33	5/26 9:12	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/26 9:02	-	0.26	
5/26 13:30	曇 Cloudy	0.33	5/26 13:11	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/26 13:11	-	0.27	

測定場所 43
Sampling Point 43

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μ Sv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 *1 Total	全 *2 Total	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
					Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv	mSv	
5/27 9:30	曇 Cloudy	0.38 *4	5/27 9:18	20 *5	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/27 9:02	-	0.27	モニタリングカー修理中のため *4 NaIシンチレーションサーベイメータにより測定 *5 可搬型ダストサンプリングにより収集 Monitoring car was under repair *4 Measured by NaI Scintillation Survey Meter *5 Data Collected by Portable Dust Sampler
5/27 13:30	曇 Cloudy	0.41 *4	5/27 13:13	20 *5	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/27 13:11	-	0.28	
5/28 9:30	雨 Rainy	0.32	5/28 9:13	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/28 9:06	-	0.28	
5/28 13:30	曇 Cloudy	0.32	5/28 13:13	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/28 13:10	-	0.29	
5/29 9:30	雨 Rainy	0.33	5/29 9:20	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/29 9:08	-	0.30	
5/29 13:30	雨 Rainy	0.30	5/29 13:12	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/29 13:11	-	0.30	
5/30 9:30	雨 Rainy	0.30	5/30 9:13	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/30 9:08	-	0.31	
5/30 13:30	雨 Rainy	0.31	5/30 13:48	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/30 13:15	-	0.31	
5/31 9:30	曇 Cloudy	0.31	5/31 9:18	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/31 9:04	-	0.32	
5/31 13:30	曇 Cloudy	0.31	5/31 13:17	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	5/31 13:13	-	0.32	
6/1 9:30	晴 Fine	0.31	6/1 9:17	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/1 9:05	-	0.33	
6/1 13:30	曇 Cloudy	0.31	6/1 13:14	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/1 13:15	-	0.33	
6/2 10:00	曇 Cloudy	0.32	6/2 9:23	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/2 9:25	-	0.34	
6/3 10:00	晴 Fine	0.32	6/3 9:38	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/3 9:28	-	0.35	
6/4 10:00	晴 Fine	0.33	6/4 9:57	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/4 9:39	-	0.36	
6/5 10:00	晴 Fine	0.32	6/5 9:20	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/5 9:09	-	0.37	
6/6 10:00	晴 Fine	0.31	6/6 9:56	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/6 9:52	-	0.38	
6/7 10:00	曇 Cloudy	0.31	6/7 9:36	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/7 10:04	-	0.39	
6/8 10:00	晴 Fine	0.31	6/8 10:10	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/8 10:23	-	0.40	
6/9 10:00	晴 Fine	0.32	6/9 10:15	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/9 10:04	-	0.41	
6/10 10:00	曇 Cloudy	0.32	6/10 9:47	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/10 10:03	-	0.42	
6/11 10:00	曇 Cloudy	0.31	6/11 10:12	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/11 10:05	-	0.43	
6/12 10:00	晴 Fine	0.32	6/12 10:13	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/12 10:05	-	0.44	
6/13 10:00	曇 Cloudy	0.31	6/13 9:54	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/13 9:55	-	0.45	
6/14 10:00	曇 Cloudy	0.32	6/14 10:16	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/14 10:05	-	0.46	
6/15 10:00	晴 Fine	0.32	6/15 10:12	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/15 10:10	-	0.47	
6/16 10:00	曇 Cloudy	0.31	6/16 10:13	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/16 10:16	-	0.48	
6/17 9:42	曇 Cloudy	0.30	6/17 9:34	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/17 9:45	-	0.49	
6/18 10:00	曇 Cloudy	0.31	6/18 10:05	11	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/18 10:05	-	0.50	

*1 鉛等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include lead, etc.
*2 Cs等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include caesium, etc.

測定場所 44
Sampling Point 44

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μ Sv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time	全 [*] 1 Total	全 [*] 2 Total	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
				分 minutes	Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv	mSv	
3/17 12:10	晴 Fine	3.4	3/17 12:10	19	-	1.6E-06	2.8E-06	-	-	-	-	
3/17 15:00	晴 Fine	3.3	3/17 15:05	19	-	1.7E-06	不検出 Not detectable	3/17 12:10	3/17 15:00	9	-	
3/18 10:50	晴 Fine	3.0	3/18 10:50	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/17 15:00	3/18 10:50	60	-	
3/18 15:00	晴 Fine	2.9	3/18 15:00	19	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/18 10:50	3/18 15:00	12	-	
3/19 11:15	晴 Fine	2.6	3/19 11:15	19	-	3.4E-05	6.9E-05	3/18 15:00	3/19 11:20	66	-	
3/19 15:00	晴 Fine	2.6	3/19 15:00	20	-	1.2E-05	1.6E-05	3/19 11:20	3/19 15:00	9	-	
3/20 10:25	曇 Cloudy	2.3	3/20 10:25	18	-	5.0E-05	不検出 Not detectable	3/19 15:00	3/20 10:25	47	-	
3/20 15:00	曇 Cloudy	2.3	3/20 15:00	18	-	1.3E-05	9.5E-05	3/20 10:25	3/20 15:00	10	-	
3/21 10:50	雨 Rainy	2.9	3/21 10:50	18	-	6.3E-04	1.4E-03	3/20 15:00	3/21 10:50	65	-	
3/21 14:40	雨 Rainy	12	3/21 14:40	13	-	1.4E-03	1.8E-03	3/21 10:50	3/21 14:25	25	-	
3/22 11:40	曇 Cloudy	3.9	3/22 11:40	13	-	1.5E-04	1.3E-04	3/21 14:25	3/22 11:40	122	-	
3/22 14:40	曇 Cloudy	3.9	3/22 14:40	11	-	5.8E-05	2.0E-04	3/22 11:40	3/22 14:40	-	0.02	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/23 10:00	晴 Fine	4.2	3/23 10:00	12	不検出 Not detectable	4.2E-04	9.2E-05	3/22 11:40	3/23 10:00	-	0.10	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/23 13:00	雨 Rainy	5.1	3/23 13:00	11	-	9.3E-05	不検出 Not detectable	3/22 11:40	3/23 13:00	-	0.11	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/24 10:35	晴 Fine	3.1	3/24 10:35	18	不検出 Not detectable	3.0E-06	不検出 Not detectable	3/22 11:40	3/24 10:35	-	0.19	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/24 14:00	晴 Fine	3.2	3/24 14:00	18	-	1.2E-04	4.4E-05	3/22 11:40	3/24 14:00	-	0.20	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/25 10:15	晴 Fine	3.5	3/25 10:15	18	不検出 Not detectable	4.1E-04	2.0E-04	3/22 11:40	3/25 10:15	-	0.27	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/25 13:15	曇 Cloudy	2.9	3/25 13:15	18	-	2.1E-05	2.4E-05	3/22 11:40	3/25 13:15	-	0.28	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/26 10:50	曇 Cloudy	2.2	3/26 10:50	18	不検出 Not detectable	1.5E-06	2.6E-05	3/22 11:40	3/26 10:50	-	0.34	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/26 13:50	晴 Fine	2.3	3/26 13:50	18	-	1.5E-06	5.1E-05	3/22 11:40	3/26 13:50	-	0.35	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/27 10:20	晴 Fine	2.1	3/27 10:20	16	不検出 Not detectable	2.0E-06	不検出 Not detectable	3/22 11:40	3/27 10:20	-	0.40	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/27 13:20	晴 Fine	1.9	3/27 13:20	16	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	3/27 13:20	-	0.41	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/28 10:20	晴 Fine	1.9	3/28 10:20	17	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	3/28 10:20	-	0.45	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/28 13:20	晴 Fine	1.9	3/28 13:20	18	-	4.5E-05	2.6E-05	3/22 11:40	3/28 13:20	-	0.46	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/29 10:15	晴 Fine	1.8	3/29 10:15	17	不検出 Not detectable	1.7E-06	不検出 Not detectable	3/22 11:40	3/29 10:15	-	0.50	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/29 13:20	晴 Fine	1.7	3/29 13:20	18	-	4.3E-06	不検出 Not detectable	3/22 11:40	3/29 13:20	-	0.51	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/31 10:15	晴 Fine	1.4	3/31 10:15	17	不検出 Not detectable	1.0E-06	不検出 Not detectable	3/22 11:40	3/31 10:15	-	0.59	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/31 13:25	晴 Fine	1.4	3/31 13:25	18	-	1.4E-05	2.1E-05	3/22 11:40	3/31 13:25	-	0.60	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/1 10:30	晴 Fine	1.3	4/1 10:30	17	不検出 Not detectable	5.7E-07	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/1 10:30	-	0.63	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/1 13:50	晴 Fine	1.2	4/1 13:50	18	-	4.7E-07	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/1 13:50	-	0.63	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/2 10:10	晴 Fine	1.2	4/2 10:10	17	不検出 Not detectable	9.4E-07	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/2 10:10	-	0.66	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/2 13:45	曇 Cloudy	1.1	4/2 13:45	18	-	1.3E-06	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/2 13:45	-	0.67	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/3 10:00	晴 Fine	1.0	4/3 10:00	17	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/3 10:00	-	0.69	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/3 13:10	晴 Fine	1.1	4/3 13:10	18	-	4.0E-06	2.6E-05	3/22 11:40	4/3 13:10	-	0.70	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/4 10:00	晴 Fine	1.2	4/4 10:00	17	不検出 Not detectable	1.0E-05	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/4 10:00	-	0.72	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/4 13:00	晴 Fine	1.0	4/4 13:00	18	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/4 13:00	-	0.72	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/5 10:10	晴 Fine	1.2	4/5 10:10	17	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/5 10:10	-	0.75	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/5 13:10	晴 Fine	1.0	4/5 13:10	18	-	5.7E-07	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/5 13:10	-	0.75	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/6 10:00	晴 Fine	1.1	4/6 10:00	17	不検出 Not detectable	1.0E-05	5.3E-05	3/22 11:40	4/6 10:00	-	0.77	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/6 13:00	晴 Fine	1.0	4/6 13:00	18	-	1.6E-06	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/6 13:00	-	0.78	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/7 9:50	晴 Fine	1.0	4/7 9:50	17	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/7 9:50	-	0.80	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/7 13:50	晴 Fine	0.9	4/7 13:50	18	-	7.1E-07	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/7 13:50	-	0.80	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/8 9:50	晴 Fine	0.93	4/8 9:50	17	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/8 9:50	-	0.82	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/8 12:50	曇 Cloudy	0.91	4/8 12:50	18	-	6.5E-07	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/8 12:50	-	0.82	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/9 10:00	雨 Rainy	0.82	4/9 10:00	17	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/9 10:00	-	0.84	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/9 13:00	雨 Rainy	0.82	4/9 13:00	18	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/9 13:00	-	0.84	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/10 10:00	晴 Fine	0.82	4/10 10:00	17	不検出 Not detectable	1.8E-05	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/10 10:00	-	0.86	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/10 13:00	晴 Fine	0.80	4/10 13:00	18	-	5.1E-07	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/10 13:00	-	0.86	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/11 10:00	晴 Fine	0.78	4/11 10:00	17	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/11 10:00	-	0.88	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/11 13:00	曇 Cloudy	0.77	4/11 13:00	18	-	7.0E-07	不検出 Not detectable	3/22 11:40	4/11 13:00	-	0.88	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.

測定場所 44
Sampling Point 44

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μ Sv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time	全 *1 Total	全 *2 Total	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
				分 minutes	Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv	mSv	
6/2 10:10	曇 Cloudy	0.30	6/2 10:07	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/2 10:10	-	1.38	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/3 10:00	晴 Fine	0.30	6/3 9:55	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/3 10:00	-	1.39	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/4 10:00	晴 Fine	0.31	6/4 9:42	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/4 10:00	-	1.40	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/5 10:10	晴 Fine	0.30	6/5 9:54	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/5 10:00	-	1.40	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/6 10:00	晴 Fine	0.29	6/6 9:55	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/6 10:00	-	1.41	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/7 10:00	曇 Cloudy	0.30	6/7 9:35	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/7 10:00	-	1.42	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/8 10:00	晴 Fine	0.31	6/8 9:52	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/8 10:00	-	1.43	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/9 10:00	晴 Fine	0.31	6/9 9:50	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/9 10:00	-	1.43	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/10 10:00	晴 Fine	0.31	6/10 9:45	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/10 10:00	-	1.44	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/11 10:00	曇 Cloudy	0.31	6/11 10:04	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/11 10:00	-	1.45	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/12 10:00	晴 Fine	0.33	6/12 9:50	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/12 10:00	-	1.46	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/13 10:00	曇 Cloudy	0.31	6/13 9:50	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/13 10:00	-	1.46	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/14 10:00	曇 Cloudy	0.31	6/14 9:50	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/14 10:00	-	1.47	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/15 10:00	晴 Fine	0.31	6/15 9:48	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/15 10:00	-	1.48	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/16 10:00	晴 Fine	0.31	6/16 9:45	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/16 10:00	-	1.48	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/17 11:50	曇 Cloudy	0.30	6/17 11:40	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/17 11:50	-	1.49	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/18 9:42	曇 Cloudy	0.33	6/18 9:43	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/18 9:45	-	1.50	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.

*1 鉛等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include lead, etc.
*2 Cs等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include caesium, etc.

測定場所 45
Sampling Point 45

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μ Sv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 Total *1	全 Total *2	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
					Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv	mSv	
3/17 12:12	晴 Fine	4.7	3/17 12:13	16	-	3.9E-06	不検出 Not detectable	3/16 16:20	3/17 12:15	223	-	
3/17 16:20	晴 Fine	4.7	3/17 16:13	34	-	4.3E-06	不検出 Not detectable	3/17 12:12	3/17 16:15	47	-	
3/18 10:41	晴 Fine	4.0	3/18 10:50	28	-	2.4E-04	3.3E-05	3/17 12:12	3/18 10:58	243	-	
3/18 14:25	晴 Fine	4.6	3/18 14:25	15	-	7.7E-06	8.0E-06	3/18 10:59	3/18 14:34	31	-	
3/19 11:22	晴 Fine	3.9	3/19 11:22	22	-	6.9E-06	1.5E-05	3/18 10:59	3/19 11:28	221	-	
3/19 15:27	晴 Fine	3.8	3/19 15:12	16	-	5.5E-06	1.2E-05	3/19 11:29	3/19 15:16	32	-	
3/20 10:49	曇 Cloudy	3.4	3/20 10:42	16	-	2.5E-06	不検出 Not detectable	3/19 11:29	3/20 10:49	198	-	
3/20 14:30	曇 Cloudy	4.3	3/20 14:30	16	-	3.4E-06	不検出 Not detectable	3/20 10:50	3/20 14:35	21	-	
3/21 11:10	雨 Rainy	6.9	3/21 10:48	23	-	2.8E-04	8.0E-05	3/20 10:50	3/21 10:54	194	-	
3/22 10:12	雨 Rainy	5.9	3/22 10:12	13	不検出 Not detectable	7.0E-06	不検出 Not detectable	3/21 10:54	3/22 10:18	252	-	
3/22 14:15	曇 Cloudy	5.7	3/22 14:17	14	-	3.0E-3 *3	4.1E-04	3/22 10:18	3/22 14:20	-	0.04	*3 車両が停車していた影響と推定 vehicles were standing
3/23 10:13	曇 Cloudy	5.5	3/23 10:13	13	不検出 Not detectable	1.1E-04	4.7E-05	3/22 10:18	3/23 10:21	-	0.20	
3/23 13:30	曇 Cloudy	6.9	3/23 13:30	14	-	9.2E-05	3.5E-05	3/22 10:18	3/23 13:28	-	0.23	
3/24 9:51	晴 Fine	4.6	3/24 9:51	13	不検出 Not detectable	4.2E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	3/24 10:02	-	0.37	
3/24 13:25	晴 Fine	4.5	3/24 13:25	14	-	2.4E-05	不検出 Not detectable	3/22 10:18	3/24 13:25	-	0.40	
3/25 10:24	晴 Fine	4.4	3/25 10:24	13	不検出 Not detectable	2.7E-05	不検出 Not detectable	3/22 10:18	3/25 10:31	-	0.54	
3/25 13:33	晴 Fine	4.0	3/25 13:33	14	-	2.0E-05	不検出 Not detectable	3/22 10:18	3/25 13:32	-	0.56	
3/26 9:45	曇 Cloudy	3.3	3/26 9:46	16	不検出 Not detectable	5.4E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	3/26 9:53	-	0.67	
3/26 13:20	晴 Fine	3.2	3/26 13:19	14	-	2.4E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	3/26 13:18	-	0.69	
3/27 10:30	晴 Fine	2.8	3/27 10:30	13	不検出 Not detectable	7.5E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	3/27 10:40	-	0.81	
3/27 13:33	晴 Fine	2.8	3/27 13:35	13	-	1.3E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	3/27 13:39	-	0.82	
3/28 10:48	晴 Fine	2.5	3/28 10:48	13	不検出 Not detectable	2.7E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	3/28 10:55	-	0.93	
3/28 13:53	晴 Fine	2.5	3/28 13:53	14	-	5.7E-05	不検出 Not detectable	3/22 10:18	3/28 13:59	-	0.95	
3/29 10:30	晴 Fine	2.5	3/29 10:30	13	不検出 Not detectable	9.7E-04	1.1E-04	3/22 10:18	3/29 10:36	-	1.04	
3/29 13:38	晴 Fine	2.3	3/29 13:38	14	-	2.5E-05	不検出 Not detectable	3/22 10:18	3/29 13:41	-	1.05	
3/31 13:36	晴 Fine	2.2	3/31 13:36	14	不検出 Not detectable	8.4E-05	不検出 Not detectable	3/22 10:18	3/31 13:54	-	1.25	
4/1 10:57	晴 Fine	2.2	4/1 10:57	14	不検出 Not detectable	6.5E-05	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/1 11:03	-	1.33	
4/1 14:18	晴 Fine	1.9	4/1 14:18	14	-	1.8E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/1 14:40	-	1.34	
4/2 10:42	曇 Cloudy	1.9	4/2 10:42	14	不検出 Not detectable	3.9E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/2 10:54	-	1.41	
4/2 13:54	曇 Cloudy	1.9	4/2 13:54	14	-	1.4E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/2 14:12	-	1.43	
4/3 10:40	晴 Fine	1.9	4/3 10:40	13	不検出 Not detectable	1.3E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/3 10:45	-	1.50	
4/3 13:52	晴 Fine	1.7	4/3 13:52	14	-	3.4E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/3 14:11	-	1.52	
4/4 10:18	晴 Fine	1.7	4/4 10:19	13	不検出 Not detectable	6.8E-07	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/4 10:25	-	1.59	
4/4 13:42	曇 Cloudy	1.7	4/4 13:42	14	-	1.2E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/4 14:07	-	1.60	
4/5 9:59	晴 Fine	1.6	4/5 9:59	13	不検出 Not detectable	3.0E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/5 10:10	-	1.66	
4/5 13:00	晴 Fine	1.5	4/5 13:00	14	-	1.4E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/5 13:21	-	1.67	
4/6 10:09	晴 Fine	2.2	4/6 10:10	13	不検出 Not detectable	1.9E-05	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/6 10:15	-	1.73	
4/6 13:11	晴 Fine	1.5	4/6 13:12	14	-	5.1E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/6 13:13	-	1.74	
4/7 10:02	曇 Cloudy	1.3	4/7 10:02	13	不検出 Not detectable	3.8E-06	1.7E-05	3/22 10:18	4/7 10:06	-	1.81	
4/7 13:09	曇 Cloudy	1.5	4/7 13:09	14	-	1.3E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/7 13:30	-	1.82	
4/8 9:59	晴 Fine	1.3	4/8 9:59	14	不検出 Not detectable	2.0E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/8 10:05	-	1.90	
4/8 12:58	曇 Cloudy	1.3	4/8 12:59	14	-	1.2E-06	1.6E-05	3/22 10:18	4/8 13:18	-	1.91	
4/9 10:07	雨 Rainy	1.2	4/9 10:08	13	不検出 Not detectable	2.1E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/9 10:12	-	1.97	
4/9 13:07	雨 Rainy	1.1	4/9 13:07	14	-	5.2E-05	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/9 13:29	-	1.98	
4/10 10:08	晴 Fine	1.2	4/10 10:10	14	不検出 Not detectable	4.7E-05	2.6E-05	3/22 10:18	4/10 10:10	-	2.03	
4/10 13:25	晴 Fine	1.1	4/10 13:24	14	-	9.0E-07	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/10 13:43	-	2.04	
4/11 10:06	晴 Fine	1.1	4/11 10:19	14	不検出 Not detectable	2.6E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/11 10:15	-	2.09	
4/11 13:21	曇 Cloudy	1.1	4/11 13:23	14	-	7.8E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/11 13:24	-	2.10	
4/12 10:27	晴 Fine	1.0	4/12 10:28	13	不検出 Not detectable	1.7E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/12 10:42	-	2.15	
4/12 13:31	晴 Fine	1.0	4/12 13:28	14	-	4.6E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/12 13:31	-	2.16	

測定場所 45
Sampling Point 45

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μSv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全	全	よう素	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
					Total *1 Bq/cm ³	Total *2 Bq/cm ³	iodine Bq/cm ³			μSv	mSv	
4/13 10:00	晴 Fine	1.0	4/13 10:01	14	不検出 Not detectable	1.5E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/13 10:10	-	2.20	
4/13 13:00	晴 Fine	1.0	4/13 13:00	14	-	1.5E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/13 13:00	-	2.21	
4/14 9:49	晴 Fine	1.0	4/14 9:49	14	不検出 Not detectable	1.8E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/14 10:10	-	2.27	
4/14 13:11	晴 Fine	1.0	4/14 13:11	14	-	2.3E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/14 13:00	-	2.28	
4/15 10:03	晴 Fine	1.0	4/15 10:05	14	不検出 Not detectable	2.4E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/15 10:15	-	2.37	
4/15 13:14	晴 Fine	1.0	4/15 13:14	14	-	1.4E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/15 13:18	-	2.38	
4/16 10:00	晴 Fine	0.97	4/16 10:05	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/16 10:15	-	2.44	
4/16 13:31	晴 Fine	0.95	4/16 13:31	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/16 13:31	-	2.45	
4/17 9:40	晴 Fine	0.91	4/17 9:44	14	不検出 Not detectable	2.8E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/17 10:00	-	2.50	
4/17 12:45	晴 Fine	0.91	4/17 12:45	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/17 12:55	-	2.51	
4/19 9:44	雨 Rainy	0.84	4/19 11:05	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/19 10:05	-	2.61	
4/19 13:51	雨 Rainy	0.83	4/19 14:00	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/19 13:45	-	2.62	
4/20 9:38	曇 Cloudy	0.78	4/20 9:43	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/20 10:00	-	2.66	
4/20 12:56	曇 Cloudy	0.80	4/20 13:01	14	-	2.9E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/20 13:16	-	2.66	
4/21 9:54	晴 Fine	0.85	4/21 9:56	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/21 10:20	-	2.71	
4/21 13:27	晴 Fine	0.76	4/21 13:28	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/21 13:43	-	2.71	
4/22 9:51	雨 Rainy	0.74	4/22 9:52	13	不検出 Not detectable	1.7E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/22 10:15	-	2.76	
4/22 13:31	曇 Cloudy	0.76	4/22 13:33	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/22 13:49	-	2.76	
4/23 9:42	雨 Rainy	0.78	4/23 9:44	14	不検出 Not detectable	1.7E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/23 10:05	-	2.81	
4/23 13:05	雨 Rainy	0.77	4/23 13:07	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/23 13:24	-	2.81	
4/24 9:34	晴 Fine	0.72	4/24 9:39	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/24 10:05	-	2.85	
4/24 13:01	晴 Fine	0.76	4/24 13:03	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/24 13:18	-	2.86	
4/25 10:18	晴 Fine	0.68	4/25 10:18	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/25 10:40	-	2.90	
4/25 13:18	雨 Rainy	0.71	4/25 13:18	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/25 13:41	-	2.90	
4/26 10:11	晴 Fine	0.73	4/26 10:11	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/26 10:33	-	2.95	
4/26 13:22	晴 Fine	0.73	4/26 13:22	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/26 13:41	-	2.95	
4/27 9:59	晴 Fine	0.70	4/27 9:59	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/27 10:20	-	2.99	
4/27 13:13	晴 Fine	0.73	4/27 13:13	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/27 13:35	-	3.00	
4/28 9:51	晴 Fine	0.66	4/28 9:51	14	不検出 Not detectable	1.3E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/28 10:15	-	3.04	
4/28 13:06	晴 Fine	0.68	4/28 13:06	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/28 13:25	-	3.05	
4/29 10:04	晴 Fine	0.65	4/29 10:04	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/29 11:18	-	3.08	
4/29 13:17	曇 Cloudy	0.67	4/29 13:17	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/29 14:18	-	3.09	
4/30 9:36	晴 Fine	0.65	4/30 9:36	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/30 10:10	-	3.12	
4/30 12:50	曇 Cloudy	0.66	4/30 12:50	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	4/30 13:09	-	3.13	
5/1 10:08	曇 Cloudy	0.67	5/1 10:08	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/1 10:55	-	3.17	
5/1 13:22	曇 Cloudy	0.68	5/1 13:23	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/1 13:56	-	3.17	
5/2 9:31	曇 Cloudy	0.66	5/2 9:31	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/2 9:31	-	3.20	
5/2 13:23	曇 Cloudy	0.67	5/2 13:23	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/2 13:23	-	3.21	
5/3 9:26	晴 Fine	0.68	5/3 9:33	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/3 9:18	-	3.25	
5/3 13:08	曇 Cloudy	0.67	5/3 13:08	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/3 13:05	-	3.25	
5/4 9:56	晴 Fine	0.62	5/4 9:56	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/4 9:50	-	3.29	
5/4 13:12	晴 Fine	0.63	5/4 13:12	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/4 13:11	-	3.29	
5/5 9:36	曇 Cloudy	0.67	5/5 9:36	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/5 9:23	-	3.33	
5/5 13:07	曇 Cloudy	0.64	5/5 13:07	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/5 13:05	-	3.34	
5/6 9:36	曇 Cloudy	0.61	5/6 9:36	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/6 9:20	-	3.37	
5/6 13:02	曇 Cloudy	0.62	5/6 13:02	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/6 13:00	-	3.37	
5/7 9:23	曇 Cloudy	0.65	5/7 9:23	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/7 9:11	-	3.41	
5/7 13:01	曇 Cloudy	0.63	5/7 13:01	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/7 13:00	-	3.41	
5/10 9:40	晴 Fine	0.61	5/10 9:58	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/10 9:40	-	3.53	
5/10 13:05	曇 Cloudy	0.61	5/10 13:06	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/10 13:12	-	3.53	
5/11 9:00	曇 Cloudy	0.63	5/11 9:05	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/11 9:10	-	3.57	

測定場所 45
Sampling Point 45

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose			備考 note	
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μ Sv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time	全 Total *1	全 Total *2	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
				分 minutes	Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv		mSv
5/11 12:20	曇 Cloudy	0.57	5/11 12:20	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/11 12:25	-	3.57	
5/12 9:38	曇 Cloudy	0.56	5/12 9:18	14	不検出 Not detectable	7.0E-07	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/12 9:15	-	3.61	
5/12 12:32	曇 Cloudy	0.60	5/12 12:33	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/12 12:35	-	3.62	
5/13 9:10	晴 Fine	0.54	5/13 9:12	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/13 9:10	-	3.65	
5/13 12:30	晴 Fine	0.54	5/13 12:30	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/13 12:30	-	3.65	
5/14 9:09	晴 Fine	0.56	5/14 9:12	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/14 9:20	-	3.69	
5/14 12:37	曇 Cloudy	0.56	5/14 12:30	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/14 12:30	-	3.70	
5/15 9:10	晴 Fine	0.57	5/15 9:11	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/15 9:24	-	3.73	
5/15 12:10	晴 Fine	0.56	5/15 12:10	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/15 12:15	-	3.74	
5/16 9:27	晴 Fine	0.58	5/16 9:26	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/16 9:18	-	3.77	
5/16 12:27	晴 Fine	0.53	5/16 12:27	13	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/16 12:15	-	3.77	
5/17 9:14	曇 Cloudy	0.56	5/17 9:13	15	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/17 9:07	-	3.81	
5/17 12:13	曇 Cloudy	0.56	5/17 12:14	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/17 12:12	-	3.81	
5/18 9:23	晴 Fine	0.57	5/18 9:23	14	不検出 Not detectable	2.2E-06	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/18 9:11	-	3.85	
5/18 12:26	晴 Fine	0.55	5/18 12:26	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/18 12:18	-	3.85	
5/19 9:20	晴 Fine	0.56	5/19 9:20	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/19 9:13	-	3.88	
5/19 12:22	晴 Fine	0.58	5/19 12:22	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/19 12:20	-	3.89	
5/20 9:06	晴 Fine	0.53	5/20 9:07	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/20 9:02	-	3.92	
5/20 12:08	晴 Fine	0.54	5/20 12:09	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/20 12:08	-	3.93	
5/21 9:14	晴 Fine	0.54	5/21 9:15	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/21 9:08	-	3.96	
5/21 12:09	晴 Fine	0.58	5/21 12:15	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/21 12:08	-	3.97	
5/22 9:12	曇 Cloudy	0.52	5/22 9:13	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/22 9:05	-	4.01	
5/22 12:20	雨 Rainy	0.57	5/22 12:20	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/22 12:18	-	4.01	
5/23 9:25	曇 Cloudy	0.53	5/23 9:25	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/23 9:35	-	4.05	
5/23 12:30	曇 Cloudy	0.53	5/23 12:30	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/23 12:50	-	4.05	
5/24 9:19	曇 Cloudy	0.54	5/24 9:20	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/24 9:27	-	4.08	
5/24 12:35	晴 Fine	0.53	5/24 12:35	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/24 12:55	-	4.09	
5/25 9:33	晴 Fine	0.53	5/25 9:34	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/25 9:40	-	4.12	
5/25 12:35	晴 Fine	0.52	5/25 12:35	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/25 12:53	-	4.12	
5/26 9:13	晴 Fine	0.54	5/26 9:14	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/26 9:20	-	4.15	
5/26 12:18	晴 Fine	0.51	5/26 12:23	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/26 12:40	-	4.16	
5/27 9:08	曇 Cloudy	0.54	5/27 9:09	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/27 9:20	-	4.19	
5/27 12:25	曇 Cloudy	0.56	5/27 12:25	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/27 12:44	-	4.20	
5/28 9:11	曇 Cloudy	0.53	5/28 9:11	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/28 9:18	-	4.23	
5/28 12:25	雨 Rainy	0.53	5/28 12:26	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/28 12:35	-	4.24	
5/29 9:07	雨 Rainy	0.53	5/29 9:07	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/29 9:27	-	4.27	
5/29 12:22	雨 Rainy	0.53	5/29 12:22	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/29 12:20	-	4.28	
5/30 9:44	雨 Rainy	0.53	5/30 9:44	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/30 10:00	-	4.31	
5/30 12:50	雨 Rainy	0.53	5/30 12:50	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/30 13:00	-	4.31	
5/31 9:37	曇 Cloudy	0.53	5/31 9:37	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/31 9:45	-	4.34	
5/31 12:40	晴 Fine	0.53	5/31 12:40	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	5/31 12:43	-	4.35	
6/1 9:21	晴 Fine	0.52	6/1 9:21	13	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/1 9:39	-	4.38	
6/1 12:26	曇 Cloudy	0.53	6/1 12:26	14	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/1 12:28	-	4.39	
6/2 10:02	曇 Cloudy	0.55	6/2 10:02	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/2 10:17	-	4.42	
6/3 9:55	晴 Fine	0.53	6/3 9:55	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/3 10:03	-	4.46	
6/4 9:43	晴 Fine	0.52	6/4 9:43	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/4 9:55	-	4.50	
6/5 9:45	曇 Cloudy	0.53	6/5 9:45	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/5 9:57	-	4.54	
6/6 9:51	晴 Fine	0.52	6/6 9:51	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/6 10:05	-	4.58	
6/7 10:29	曇 Cloudy	0.50	6/7 10:30	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/7 10:35	-	4.62	
6/8 10:25	晴 Fine	0.57	6/8 10:09	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/8 10:39	-	4.65	
6/9 9:41	晴 Fine	0.54	6/9 9:42	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/9 9:50	-	4.69	

測定場所 45
Sampling Point 45

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose			備考 note	
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μ Sv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 *1	全 *2	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
					Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv		mSv
6/10 9:58	曇 Cloudy	0.52	6/10 9:59	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/10 10:14	-	4.73	
6/11 9:45	曇 Cloudy	0.52	6/11 9:45	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/11 10:00	-	4.77	
6/12 9:53	曇 Cloudy	0.52	6/12 9:53	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/12 10:10	-	4.81	
6/13 9:55	曇 Cloudy	0.51	6/13 9:55	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/13 10:10	-	4.85	
6/14 9:58	曇 Cloudy	0.52	6/14 9:58	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/14 10:16	-	4.89	
6/15 10:00	晴 Fine	0.51	6/15 10:00	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/15 10:05	-	4.93	
6/16 10:04	晴 Fine	0.51	6/16 10:04	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/16 10:23	-	4.97	
6/17 12:25	曇 Cloudy	0.52	6/17 12:25	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/17 12:33	-	5.01	
6/18 10:26	曇 Cloudy	0.51	6/18 10:27	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/18 10:30	-	5.05	

*1 鉛等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include lead, etc.

*2 Cs等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include caesium, etc.

測定場所 46
Sampling Point 46

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time	全 Total	全 Total	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
		μ Sv/h			分 minutes	Bq/cm ³	Bq/cm ³			Bq/cm ³	μ Sv	
3/17 13:00	晴 Fine	40	3/17 13:10	10	-	1.4E-06	不検出 Not detectable	-	-	-	-	
3/17 17:00	晴 Fine	38	3/17 17:00	10	-	2.4E-06	不検出 Not detectable	3/17 13:00	3/17 17:00	160	-	
3/18 12:20	晴 Fine	33	3/18 12:20	10	-	2.5E-06	不検出 Not detectable	3/17 13:00	3/18 11:00	905	-	
3/18 15:20	晴 Fine	32	3/18 15:20	10	-	4.4E-06	不検出 Not detectable	3/18 12:10	3/18 15:20	104	-	
3/19 11:40	晴 Fine	29	3/19 11:30	10	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/18 12:10	3/19 11:30	750	-	
3/19 15:00	晴 Fine	28	3/19 15:05	10	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/19 11:30	3/19 15:05	109	-	
3/20 11:20	曇 Cloudy	26	3/20 11:20	10	-	2.1E-03	1.2E-03	3/19 11:30	3/20 11:25	680	-	
3/20 14:45	曇 Cloudy	29	3/20 14:45	10	-	5.2E-03	4.1E-03	3/20 11:25	3/20 14:45	98	-	
3/21 11:20	曇 Cloudy	21	3/21 11:15	10	-	4.8E-06	不検出 Not detectable	3/20 11:25	3/21 11:20	* 3	-	* 3 雨水浸入により読取不能 Flooded by the rainwater
3/21 14:40	雨 Rainy	19	3/21 14:40	10	-	5.0E-06	不検出 Not detectable	3/21 11:20	3/21 14:40	71	-	
3/22 11:10	雨 Rainy	18	3/22 10:50	10	不検出 Not detectable	6.4E-06	不検出 Not detectable	3/21 11:20	3/22 11:05	486	-	
3/22 14:45	曇 Cloudy	17	3/22 14:30	10	-	1.0E-05	7.9E-05	3/22 11:05	3/22 14:45	-	0.08	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/23 11:10	雪 Snow	14	3/23 10:55	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	3/23 11:10	-	0.44	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/23 14:50	晴 Fine	14	3/23 14:30	10	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	3/23 14:50	-	0.50	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/24 11:10	晴 Fine	13	3/24 10:50	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	3/24 11:05	-	0.82	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/24 14:40	晴 Fine	13	3/24 14:20	10	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	3/24 14:35	-	0.87	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/25 11:25	曇 Cloudy	12	3/25 11:05	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	3/25 11:20	-	1.17	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/25 14:30	雪 Snow	12	3/25 14:10	10	-	3.6E-04	2.9E-04	3/22 11:05	3/25 14:40	-	1.22	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/26 11:15	雪 Snow	8.8	3/26 10:35	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	3/26 10:50	-	1.47	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/26 14:30	晴 Fine	8.8	3/26 14:10	10	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	3/26 14:30	-	1.51	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/27 10:40	雪 Snow	8.5	3/27 10:25	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	3/27 10:40	-	1.73	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/27 14:40	晴 Fine	8.7	3/27 14:30	10	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	3/27 14:40	-	1.78	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/28 10:40	晴 Fine	8.3	3/28 10:25	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	3/28 10:40	-	1.99	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/28 14:50	晴 Fine	8.4	3/28 14:35	10	-	9.8E-07	不検出 Not detectable	3/22 11:05	3/28 14:50	-	2.03	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/29 10:10	晴 Fine	8.0	3/29 9:55	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	3/29 10:10	-	2.23	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/29 14:50	晴 Fine	7.8	3/29 14:35	10	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	3/29 14:50	-	2.28	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/31 10:25	雪 Snow	6.9	3/31 10:10	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	3/31 10:25	-	2.70	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
3/31 14:00	曇 Cloudy	6.8	3/31 14:35	10	-	1.1E-06	不検出 Not detectable	3/22 11:05	3/31 14:00	-	2.73	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/1 10:15	晴 Fine	6.6	4/1 10:10	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/1 10:15	-	2.91	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/1 13:30	晴 Fine	6.5	4/1 13:25	10	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/1 13:30	-	2.94	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/2 10:20	曇 Cloudy	6.5	4/2 10:18	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/2 10:20	-	3.11	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/2 14:00	曇 Cloudy	6.3	4/2 14:13	10	-	1.1E-06	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/2 13:30	-	3.15	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/3 10:25	晴 Fine	6.1	4/3 10:25	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/3 10:25	-	3.31	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/3 14:00	曇 Cloudy	6.0	4/3 14:00	10	-	1.2E-06	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/3 14:00	-	3.34	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/4 10:30	晴 Fine	5.8	4/4 10:30	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/4 10:30	-	3.50	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/4 14:00	晴 Fine	5.7	4/4 14:00	10	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/4 14:00	-	3.52	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/5 10:30	晴 Fine	5.6	4/5 10:30	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/5 10:30	-	3.67	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/5 14:00	晴 Fine	5.5	4/5 14:00	10	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/5 14:00	-	3.70	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/6 10:30	晴 Fine	5.4	4/6 10:30	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/6 10:30	-	3.84	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/6 14:00	晴 Fine	5.3	4/6 14:00	10	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/6 14:00	-	3.87	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/7 10:35	曇 Cloudy	5.3	4/7 10:35	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/7 10:35	-	4.01	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/7 14:00	曇 Cloudy	5.2	4/7 14:00	10	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/7 14:00	-	4.04	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/8 10:20	晴 Fine	5.1	4/8 10:20	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/8 10:20	-	4.18	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/8 14:00	晴 Fine	5.1	4/8 14:00	10	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/8 14:00	-	4.20	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/9 10:30	雨 Rainy	4.8	4/9 10:30	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/9 10:30	-	4.34	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/9 13:55	雨 Rainy	4.7	4/9 13:55	10	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/9 13:55	-	4.36	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/10 10:30	晴 Fine	4.8	4/10 10:30	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/10 10:30	-	4.48	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/10 13:50	晴 Fine	4.7	4/10 13:50	10	-	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/10 13:50	-	4.50	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/11 10:25	曇 Cloudy	4.7	4/11 10:25	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/11 10:25	-	4.63	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
4/11 13:50	雨 Rainy	4.7	4/11 13:05	10	-	1.6E-05	不検出 Not detectable	3/22 11:05	4/11 13:05	-	4.65	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.

測定場所 46
Sampling Point 46


測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose				備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate μ Sv/h	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 *1 Total	全 *2 Total	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose		
					Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			μ Sv	mSv	
6/4 10:20	晴 Fine	3.3	6/4 10:15	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/4 10:20	-	10.81	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/5 9:47	曇 Cloudy	3.3	6/5 10:10	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/5 9:55	-	10.91	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/6 10:11	晴 Fine	3.3	6/6 10:50	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/6 10:20	-	11.02	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/7 11:00	晴 Fine	3.2	6/7 10:53	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/7 11:00	-	11.13	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/8 11:16	晴 Fine	3.2	6/8 10:52	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/8 11:17	-	11.23	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/9 10:06	晴 Fine	3.3	6/9 10:28	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/9 10:13	-	11.33	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/10 9:46	晴 Fine	3.4	6/10 10:15	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/10 10:00	-	11.43	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/11 10:00	曇 Cloudy	3.4	6/11 10:20	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/11 10:06	-	11.54	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/12 10:08	晴 Fine	3.4	6/12 10:23	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/12 10:13	-	11.64	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/13 10:09	曇 Cloudy	3.3	6/13 10:35	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/13 10:20	-	11.74	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/14 10:25	晴 Fine	3.3	6/14 10:50	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/14 10:30	-	11.84	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/15 11:00	晴 Fine	3.1	6/15 11:00	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/15 10:45	-	11.94	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/16 10:10	晴 Fine	3.1	6/16 10:09	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/16 10:14	-	12.04	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/17 10:47	雨 Rainy	3.0	6/17 10:55	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/17 10:55	-	12.14	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/18 11:45	曇 Cloudy	3.3	6/18 11:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/18 11:50	-	12.25	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.

*1 鉛等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include lead, etc.

*2 Cs等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include caesium, etc.

東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺のダストサンプリング等の採取場所
(Sampling points out of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP (Dust sampling etc.))



円は範囲の概略を示す
(Circles indicate approximate range)

(TEPCO: Tokyo Electric Power Company)

平成23年6月28発表分 June 28, 2011